



FW624WT

fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) I kl. IP30

Dane techniczne

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	bez zamknięcia
Liczba drzwi	1

Materiał

Kolor	biały
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Rodzaj wykończenia powierzchni	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu	150 mm
Wysokość	1242 mm
Wysokość produktu	1091 mm
Szerokość produktu	570 mm

Wposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
Liczba pól / sekcji	2

Norma

Zgodność z normą	EN 61439-3
Klasa ochrony i norma	IP30 - EN 62208

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30 (mit Tür, with door, avec porte)
Klasa ochronności	Klasa ochronności I

Zalety produktu i charakterystyka techniczna

- Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A,
- I klasa ochronności, stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm, szerokość 355-787 mm,
- wysokość: 641-1241 mm, od 3 do 7 rzędów,
- perforowane wejścia kablowe - górne i dolne,
- materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010),
- zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy,
- zgodność z normą: PN-EN 61439-1.



FW312WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 3-rzędowe, wysokość 641 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355 lub 571 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 36 lub 72-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP30	1	HAG	882,00 zł / szt.	FW312WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP30	1	HAG	950,00 zł / szt.	FW324WT



FW412WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 4-rzędowe, wysokość 791 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 48, 96 lub 144-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/48M (4x12) I kl. IP30	1	HAG	1.136,00 zł / szt.	FW412WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) I kl. IP30	1	HAG	1.188,00 zł / szt.	FW424WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP30	1	HAG	1.269,00 zł / szt.	FW436WT



FW512WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 5-rzędowe, wysokość 941 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 60, 120 lub 180-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M (5x12) I kl. IP30	1	HAG	1.241,00 zł / szt.	FW512WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/120M (5x24) I kl. IP30	1	HAG	1.309,00 zł / szt.	FW524WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/180M (5x36) I kl. IP30	1	HAG	1.495,00 zł / szt.	FW536WT



FW612WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 6-rzędowe, wysokość 1091 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 72, 144 lub 216-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/72M (6x12) I kl. IP30	1	HAG	1.336,00 zł / szt.	FW612WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) I kl. IP30	1	HAG	1.401,00 zł / szt.	FW624WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) I kl. IP30	1	HAG	1.722,00 zł / szt.	FW636WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 7-rzędowe, wysokość 1241 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 252-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP30	1	HAG	2.008,00 zł / szt.	FW736WT



FW736WT