

THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

Opis produktu

Przenośna drukarka THERMOMARK GO.K nadaje się idealnie do szybkiego drukowania oznaczników na miejscu. Jest to wytrzymała i łatwa w obsłudze drukarka termotransferowa, oferująca różnorodne funkcje. Służy do oznaczników ciągłych do złączy szynowych, kabli, przewodów, urządzeń i instalacji.

W komplecie:

THERMOMARK GO.K, skrócona instrukcja obsługi

Korzyści

- Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
- Możliwość zintegrowania 8 różnych kodów kreskowych i ponad 300 symboli. Bezpośrednio w urządzeniu można utworzyć i zapisać do 20 projektów
- Nadruk na samoprzylepnych i bezklejowych etykietach i koszulkach termokurczliwych
- THERMOMARK GO K służy do wykonywania nadruku na materiałach w kasetach zawierających materiał oraz taśmę barwiącą
- Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej strukturze menu i przyciskom bezpośredniego wprowadzania
- Alternatywnie możliwość drukowania z programu PROJECT complete

Dane handlowe

Numer artykułu	1184146
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
GTIN	4063151223441
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	858,09 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	676,46 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
Właściwości urządzenia	
Szerokość wydruku	24 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	USB
-----------	-----

Wymiary

Szerokość	98 mm
Wysokość	69 mm
Długość	230 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E140403

UAE-RoHS

ID dopuszczenia: 13802_E22-04-033963

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

Akcesoria

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO ADAPTER - Zasilacz

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805010>



Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

THERMOMARK GO CHARGER - Ładowarka

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805012>



Podstawka do ładowania akumulatora THERMOMARK GO ACCU (0805009), który służy do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Jednostka mocująca

0805008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805008>



Uchwyt magnetyczny do mocowania przenośnej drukarki THERMOMARK GO.K / THERMOFOX na podłożach metalowych (np. na szafie sterowniczej).

THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Klips mocujący

0805004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805004>

Klips do przymocowania drukarki THERMOMARK GO.K / THERMOFOX do paska.



THERMOMARK GO.K BAG - Torba transportowa

0805003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805003>

Torba na ramię na drukarkę przenośną THERMOMARK GO.K / THERMOFOX oraz niezbędne wyposażenie



THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

THERMOMARK GO CASE - Walizka

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1229456>



Praktyczna i wytrzymała walizka na drukarkę przenośną THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K oraz akcesoria. Walizka oferuje miejsce na 9 kaset z materiałem oraz maksymalną elastyczność w każdej sytuacji transportowej dzięki sprawdzonemu systemowi L-BOXX.

MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803953>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803954>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803955>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803956>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803957>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803958>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803959>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa

0803923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803923>



Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,1 mm

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa

0803924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803924>



Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 5,4 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa

0803925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803925>



Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,2 mm

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa

0803926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803926>



Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,8 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa

0803927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803927>



Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,7 mm

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa

0803928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803928>



Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 6,1 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa

0803929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803929>



Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,5 mm

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803930>



Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,5 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla

0803931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803931>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 3 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803932>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803933>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803934>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803936>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803938>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803939>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803940>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803941>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803942>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803943>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803944>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803945>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803946>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803947>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803949>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803950>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803952>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803960>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803961>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803962>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4 mm

MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803965>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803966>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 13 mm

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803967>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803968>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803969>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 21 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etykiety

0803970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803970>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etykiety

0803971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803971>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etykiety

0803972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803972>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etykiety

0803973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803973>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etykiety

0803974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803974>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etykiety

0803975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803975>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etykiety

0803978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803978>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety

0803979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803979>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,2 mm

MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etykiety

0803981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803981>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 7,5 mm

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etykiety

0803982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803982>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4,3 mm

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etykiety

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803983>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 7,5 mm

THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>

MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etykiety

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092026>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy:
THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu:
klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 2,8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl