


DEKLARACJA ZGODNOŚCI	
1. Producent wyrobu:	Filoform B.V. De Panoven 17 4191 GW Geldermalsen-NL
2. Dystrybutor:	Energy Partners Sp. z o.o. ul. Graniczna 64, Zakrzewo 62-070 Dopiewo
3. Nazwa wyrobu:	Uszczelnienia przepustów typu MDIV (z masą ogniochronną MD+)
4. Klasyfikacja wyrobu:	PKWiU: 20.59.59.9
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:	Wodo- i gazoszczelne uszczelnienie przejść kabli i rur przez mury i rury osłonowe (z opcją zabezpieczenia ogniochronnego do 2h).
6. Dokumenty odniesienia:	Specyfikacja techniczna Filoform EN 13501-2: 2007 + A1: 2009 EN 1366-3: 2009
7. Raporty z badań	Raport z badań 14600 A z 22.10.2010, wydany przez WFRGENT N.V. Raport z klasyfikacji ogniowej 14600 B z 31.01.2011, wydany przez WFRGENT N.V. Raport z badań Filoform z 29.08.2011.
8. Partia wyrobu objęta Deklaracją:	MDIV, nr mag.: 235984, 235985, 235986, MDIV (z masą ogniochronną MD+, nr mag: 235989)
Na podstawie wyników badań dostarczonych przez producenta deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt. 3 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 6 w zakresie określonym w raportach z badań wymienionych w pkt.7.	
Zakrzewo k./ Poznania 2017/05/29	 Przemysław Obuchowski Dyrektor ds. Rozwoju