

Monitor HP 32



Pokażny

Nowy poziom domowej rozrywki, dzięki obszernemu wyświetlaczowi o przekątnej 31,5" (80 cm). Maksymalna głębia obrazu podczas oglądania filmów i wykonywanie licznych zadań przy użyciu wielu okien na ekranie pełnej wielkości. Żywe kolory i wszechstronne opcje połączeń sprawiają, że wszystko na ekranie staje się niezwykle realistyczne dzięki oszałamiającej jakości obrazu.



Większy ekran. To więcej szczegółów.

Poczuj moc rozrywki dzięki dużemu wyświetlaczowi o przekątnej 31,5" i rozdzielczości FHD¹, zapewniającemu o 70% większą powierzchnię ekranu niż 24-calowy monitor. Kąt widzenia 178 stopni zapewnia dodatkowo ostry obraz ze wszystkich stron.

Czytelny. Wyraźny. Kolorowy.

Materiały multimedialne nabierają życia w bogatych, czystych kolorach zapewnianych przez technologię IPS. Zdjęcia z wakacji, filmy i gry – wszystko jest oddawane z dbałością o najmniejszy szczegół dzięki dokładności odwzorowania kolorów 99% sRGB.²

Wygodne opcje łączności

Wiele portów umożliwia łatwe podłączenie laptopa lub komputera stacjonarnego. Elegancka konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do portów HDMI i VGA, dzięki czemu konfiguracja jest szybka i prosta.

¹ Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.

² Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

Monitor HP 32

Obejmuje

Ekran Full HD IPS / 1080p

Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.¹

Wykonaj krok w najlepszym kierunku

Technologia IPS zapewnia czytelny obraz pod niemal każdym kątem. Każde miejsce w domu zapewnia najlepszy widok.

VGA/HDMI

Gotowość do podłączenia przez porty VGA i HDMI zapewniające jakość FHD.

Podziel się panoramicznym obrazem

Szczegółowe i żywe wrażenia z niemal każdej pozycji, ze spójnymi barwami i wyrazistym obrazem podczas patrzenia pod kątem nawet 178° w pionie i w poziomie.

Przenieś monitor z biurka na ścianę

Monitor jest wyposażony w standardowe mocowanie VESA umożliwiające montaż na ścianie lub ramieniu obrotowym. (zestaw ramienia mocującego lub mocowania ściennego jest sprzedawany oddzielnie)

Panel antyrefleksyjny

Ciesz się słońcem i ulubionymi treściami dzięki panelowi antyodblaskowemu. Antyodblaskowy ekran o niskim połysku pozwala korzystać z komputera na zewnątrz.

Płynne efekty wizualne

Filmy i gry nabierają życia i płynności, zapewniając bardziej realistyczne wrażenia z czasem reakcji od szarości do szarości na poziomie 5 ms.

Monitor HP 32



Wielkość wyświetlacza	80 cm (31,5")
Współczynnik kształtu	16:9
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Wielkość piksela	0,363 mm
Czas odpowiedzi	5 ms od szarości do szarości (z funkcją przesteru) ¹
Jasność	250 cd/m ² ¹
Współczynnik kontrastu	1200:1 statyczny; 6 000 000:1 dynamiczny ¹
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Kolor produktu	Czarny
Rozdzielczość	FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości	1024 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1280 × 800; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 640 × 480; 720 × 400; 800 × 600
Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)	Maks. 80 kHz
Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)	Maks. 76 Hz
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Powłoka antystatyczna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika
Typ wejścia ekranu	1 port HDMI 2.0 (z obsługą HDCP); 1 port VGA
Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady zabezpieczającej ³
Zakres przechyłu wyświetlacza	Nachylenie: od -5 do +13°
Parametry środowiskowe	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci ²
Sprawność energetyczna	Klasa sprawności energetycznej: A;
Opcje kontroli ekranu przez użytkownika	Jasność; Ustawienia kolorów; Kontrast; Wyjście; Przywracanie ustawień fabrycznych; Ustawianie obrazu; Informacje; Język; Zarządzanie; Menu; Zasilanie
Wymiary	72,97 × 5,83 × 43,28 cm Bez podstawy. 72,97 × 21,91 × 49,78 cm With stand
Waga	7,72 kg
Zakres temperatur podczas eksploatacji	Od 5 do 35°C
Zakres temperatur podczas eksploatacji	od 41 do 95°F
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	20–80% bez kondensacji
Certyfikaty i normy	CB; CE; cTUVus; FCC; CoC – Meksyk; EPA 7.0
Zasilacz	Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)
Zawartość opakowania	Przewód HDMI; Książka Podręcznik użytkownika; Adapter do montażu VESA; Przewód VGA; Karta gwarancyjna; Arkusz instalacyjny; CD; Przewód zasilania pr. zm.
Mocowanie VESA	100 mm
Numer produktu	2FW77AA
Informacje o zamawianiu	2FW77AA#ABB:193808268953; 2FW77AA#A2N:193808269035; 2FW77AA#ABT:193808268991; 2FW77AA#ABU:193808268960; 2FW77AA#ABV:193808269011; 2FW77AA#ABY:193808268984; 2FW77AA#ACQ:193808269004; 2FW77AA#UUG:193808269028; 2FW77AA#UUZ:193808268977

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

³ Blokada jest sprzedawana oddzielnie.

