

Kraftform Kompakt VDE



EAN: 4013288228536 **Wymiar:** 157x11x11 mm
Numer części: 05006511001 **Waga:** 32 g
Numer artykułu: Kraftform Kompakt VDE 62 i **Kraj pochodzenia:** CZ
TiE
Numer taryfy celnej: 82054000

- Wymienny trzpień Kraftform Kompakt VDE do wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips-Recess
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Końcówka Black Point gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu i optymalną odporność na korozję
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trzpień VDE do rękojeści z uchwytem trzpieni/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt. Błyskawiczna wymiana trzpienia bez użycia specjalnych narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Końcówka Black Point zapewnia dokładne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru. Sześciokątny profil zabezpieczający przed przypadkowym stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy.



Link

https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_62_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 i TiE
05006511001 - 4013288228536

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE




Trzpień wymienny o długości 157 mm pasują do rękojeści z uchwytem trzpieni Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i oraz 817 VDE.

System rękojeści i wymiennych trzpieni – Kraftform Kompakt VDE




System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

System wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy“



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profili i laserowe oznaczenie rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt utrudnia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

Szybkie pokręcanie



Dłoń można wygodnie oprzeć na zaokrąglonym końcu trzpienia wymiennego. Umożliwia to szybkie pokręcanie i przyspiesza pracę.

Link

https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_62_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 i TiE
05006511001 - 4013288228536

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

			
		mm	inch
05006509001	PH 0	157	6 3/16"
05006510001	PH 1	157	6 3/16"
05006511001	PH 2	157	6 3/16"

Link
https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_62_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 i TiE
05006511001 - 4013288228536

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de