




Karta Produktu



Nazwa:	Rozdzielnica elektryczna budowlana Partnersite, seria do prac ogólnobudowlanych	
Model:	ERB 400A1	ERB 400A1L
Numer Artykułu:	17202	17203



- Rozdzielnice elektryczne modelu ERB 400A1 przeznaczone są do zasilania miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
- Stojak jest starannie pospawany, wykonany z wytrzymałego materiału, wyposażony w ręczki po obu stronach, które umożliwiają jego łatwy transport.
- Dogodny układ gniazd, z łatwym dostępem do każdego z nich.

Schemat ERB 400A1L



Model	ERB 17105	ERB 17106
Prąd znamionowy	250A	250A
Napięcie znamionowe	230/400V AC 50Hz	230/400V AC 50Hz
Wyjście	PCE 400V 5p 32A – 4szt SEZ 250V 16A – 4szt PCE 400V 5p 63A – 2szt   RBK 1	PCE 400V 5p 32A – 4szt SEZ 250V 16A – 4szt PCE 400V 5p 63A – 2szt   RBK 1
Wejście	5x ZGG 150mm ²	5x ZGG 150mm ²
Zabezpieczenia	Wyłącznik główny 400A RCB 63A/4/0,03A x 4szt RCB 40A/4/0,03A x 1szt MCB 63A 3p-C x 2szt MCB 32A 3p-C x 4szt MCB 16A 1p-C x 2szt	Wyłącznik główny 400A RCB 63A/4/0,03A x 4szt RCB 40A/4/0,03A x 1szt MCB 63A 3p-C x 2szt MCB 32A 3p-C x 4szt MCB 16A 1p-C x 2szt
Licznik zużycia energii		Licznik z przekładnikiem 
Wymiary [cm]	120x98x46	120x98x46
Waga [kg]	45	45
Wodoszczelność	IP54	IP54
Gwarancja	3 lata	3 lata

Jako wyłącznik główny 400A zastosowano wyłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK1 firmy Apator Polska, zabezpieczenia firmy Kanlux Polska, osprzęt siłowy firmy PCE Austria.



Zastosowano puszkę z gniazdami 230V, dzięki której wymiana gniazd przebiega sprawnie, bez potrzeby „dostania się” do środka rozdzielnic.



Obudowa rozdzielnic jest zabezpieczona daszkiem i metalowymi profilami po bokach. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko mechanicznego uszkodzenia rozdzielnic.



Belka łącząca nogi stojaka umieszczona jest w takim miejscu, aby zapewniała stabilność konstrukcji w każdej sytuacji, zwłaszcza na miękkim podłożu.





Deklaracja zgodności/EU-Declaration of Conformity

Producent / Manufacturer:

Partnersite Sp. z o.o.

Ul. Kopanina 28/32 lokal 133a, 60-105 Poznan, Poland

NIP: 779 242 15 47

Deklaruje, że wyroby: / Declare, that the products:

Rozdzielnice elektryczne/Power distribution centers Typ /Type :

ERB40A1, ERB40A1L, ERB60A1, ERB60A1L, ERB63A1, ERB63A1L, ERB63A2, ERB63A2L

ERB100A1, ERB160A1, ERB160A1L, ERB160A2, ERB160A2L

ERB250A1, ERB250A1L, ERB250A2, ERB250A2L, ERB400A1, ERB400A1L

Konstrukcja i wykonanie rozdzielnic elektrycznych jest zgodne z postanowieniami dyrektyw:

The above mentioned power distribution centers are produced according to the following directives:

2014/35/UE

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Spełnia normy/According norms:

EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne

EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)

Prezes zarządu/Chairman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Józef Buczkowski", is written over the printed name.

Józef Buczkowski

Poznań, 27.03.2024

Partnersite Sp. z o.o.
ul. Kopanina 28/32 lokal 133a
60-105 Poznań, Poland
NIP: 779 242 15 47 REGON: 302714800
Tel: +48 505 383 892