



FW412WT

fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/48M (4x12) I kl. IP30

Dane techniczne

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka bez zamknięcia

Liczba drzwi 1

Materiał

Kolor biały

Materiał obudowy Blacha stalowa

Materiał blacha stalowa ocynkowana

Rodzaj wykończenia powierzchni malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu 150 mm

Wysokość 942 mm

Wysokość produktu 791 mm

Szerokość produktu 354 mm

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty 4

Liczba pól / sekcji 1

Norma

Zgodność z normą EN 61439-3

Klasa ochrony i norma IP30 - EN 62208

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP30 (mit Tür, with door, avec porte)

Klasa ochronności Klasa ochronności I

Zalety produktu i charakterystyka techniczna

- Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A,
- I klasa ochronności, stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm, szerokość 355-787 mm,
- wysokość: 641-1241 mm, od 3 do 7 rzędów,
- perforowane wejścia kablowe - górne i dolne,
- materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010),
- zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy,
- zgodność z normą: PN-EN 61439-1.



FW312WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 3-rzędowe, wysokość 641 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355 lub 571 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 36 lub 72-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP30	1	HAG	882,00 zł / szt.	FW312WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP30	1	HAG	950,00 zł / szt.	FW324WT



FW412WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 4-rzędowe, wysokość 791 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 48, 96 lub 144-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/48M (4x12) I kl. IP30	1	HAG	1.136,00 zł / szt.	FW412WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) I kl. IP30	1	HAG	1.188,00 zł / szt.	FW424WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP30	1	HAG	1.269,00 zł / szt.	FW436WT



FW512WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 5-rzędowe, wysokość 941 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 60, 120 lub 180-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M (5x12) I kl. IP30	1	HAG	1.241,00 zł / szt.	FW512WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/120M (5x24) I kl. IP30	1	HAG	1.309,00 zł / szt.	FW524WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/180M (5x36) I kl. IP30	1	HAG	1.495,00 zł / szt.	FW536WT



FW612WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 6-rzędowe, wysokość 1091 mm

Rozdzielnica natynkowa, metalowa

- I klasa ochronności,
- stopień ochrony IP30,
- głębokość 150 mm,
- szerokość 355, 571 lub 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
- 72, 144 lub 216-modułowa,
- z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/72M (6x12) I kl. IP30	1	HAG	1.336,00 zł / szt.	FW612WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) I kl. IP30	1	HAG	1.401,00 zł / szt.	FW624WT
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) I kl. IP30	1	HAG	1.722,00 zł / szt.	FW636WT

fw2 Rozdzielnice natynkowe 7-rzędowe, wysokość 1241 mm**Rozdzielnica natynkowa, metalowa**

- I klasa ochronności,
 - stopień ochrony IP30,
 - głębokość 150 mm,
 - szerokość 787 mm,
- szyny nośne odstęp 150 mm,
 - 252-modułowa,
 - z zaciskami śrubowymi PE/N.

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP30	1	HAG	2.008,00 zł / szt.	FW736WT



FW736WT