



SFT240

Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC

Dane techniczne

Konstrukcja

Liczba biegunów	2 P
-----------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	440 V
Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	4000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii A	40 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	40 A
Prąd zwarciovzy z bezpiecznikami gI-gG	600 A
Zdolność zamykania przy 400 V w AC23A.	846 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	0,6 kA
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	40 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,2 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,1 W

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	25000
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22)	25000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	200000

Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	35 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,8Nm
--------------------	-------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1,5 / 10mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 16mm ²
Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Wyposażenie

Liczba styków NO/NC	2
---------------------	---

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Dyrektywa europejska WEEE	tak

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C

Oznaczenie

Grupa urządzeń	SFT
----------------	-----

Do przełączania wszystkich typów obwodów prądowych. Zgodność z: PN-EN 60943-3 i PN-EN 60669-1 Wszystkie przełączniki posiadają zielone/czerwone pola na dźwigni napędu zapewniające czytelną wizualizację pozycji przełącznika. Dane techniczne: Kategoria pracy AC-22A 230 V / 400 V Ie: 16 A do 40 A rozmiar 1. Zaciski przyłączeniowe: 16 mm² - drut 10 mm² - linka Brak możliwości stosowania wyzwalaczy wzrostowych, podnapięciowych i nadnapięciowych serii MZ2xx.



SFB116

Modułowe przełączniki instalacyjne 1-biegunowe, punkt wspólny dół

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC	12	HAG	56,00 zł / szt.	SFB116
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC	12	HAG	61,00 zł / szt.	SFB125
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od dołu 1P 32A 230VAC	1	HAG	64,00 zł / szt.	SFB132



SFB216

Modułowe przełączniki instalacyjne 2-biegunowe, punkt wspólny dół

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od dołu 2P 16A 230VAC	1	HAG	85,00 zł / szt.	SFB216
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od dołu 2P 25A 230VAC	1	HAG	90,00 zł / szt.	SFB225
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od dołu 2P 32A 230VAC	1	HAG	91,00 zł / szt.	SFB232
Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-O-II 63A 230VAC	1	HAG	515,00 zł / szt.	SF263



SF463

Modułowe przełączniki instalacyjne 4-biegunowe, punkt wspólny dół

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-O-II 63A 400VAC	1	HAG	692,00 zł / szt.	SF463



SFT125

Modułowe przełączniki instalacyjne 1-biegunowe, punkt wspólny góra

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od góry 1P 25A 230VAC	1	HAG	56,00 zł / szt.	SFT125
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od góry 1P 32A 230VAC	1	HAG	60,00 zł / szt.	SFT132
Modułowy przełącznik instalacyjny I-O-II punkt wspólny od góry 1P 40A 230VAC	1	HAG	61,00 zł / szt.	SFT140

Modułowe przełączniki instalacyjne 2-biegunowe, punkt wspólny góra

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 25A 230VAC	1	HAG	86,00 zł / szt.	SFT225
Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 32A 230VAC	1	HAG	92,00 zł / szt.	SFT232
Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC	1	HAG	99,00 zł / szt.	SFT240



SFT225

Modułowe przełączniki instalacyjne 3-biegunowe, punkt wspólny góra

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 3P 40A 400VAC	1	HAG	119,00 zł / szt.	SFT340



SFT340

Modułowe przełączniki instalacyjne 4-biegunowe, punkt wspólny góra

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 4P 40A 400VAC	1	HAG	132,00 zł / szt.	SFT440



SFT440