

Końcówki kablowe oczkowe KO

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w/g DIN - rozwiązanie ekonomiczne i popularne



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikat UL	E475284
Certyfikaty	IEN tylko 0,5 - 95 mm ²
Wykonanie	DIN 46234

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KO 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-01010100101	0,1+0,5	M 2	√	-	1,0	2,0	0,5	4	10	5	100	0,02
KO 0,5/2 (25 SZT.)	E09KO-01010100103		M 2,5									25	0,01
KO 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100201		M 3									100	0,02
KO 0,5/2,5 (25 SZT.)	E09KO-01010100203		M 3,5									25	0,01
KO 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01010100301		M 4									100	0,02
KO 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-01010100303		M 5									25	0,01
KO 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100401	0,75+1	M 2,5	√	-	1,6	3,2	0,8	5	12	6	100	0,03
KO 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01010100501		M 3								6,5	25	0,01
KO 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-01010100503		M 4								8	100	0,03
KO 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01010100601		M 5								10	25	0,01
KO 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-01010100603		M 2,5								11	100	0,06
KO 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100700		M 3								6	25	0,02
KO 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-01010100702		M 3,5								8	100	0,06
KO 1/3 (100 SZT.)	E09KO-01010100800		M 4								12	25	0,02
KO 1/3 (25 SZT.)	E09KO-01010100802		M 5								13	100	0,08
KO 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100900		M 6								10	25	0,02
KO 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010100902		M 8								17	100	0,07
KO 1/4 (100 SZT.)	E09KO-01010101000		M 10								14	25	0,03
KO 1/4 (25 SZT.)	E09KO-01010101002											100	0,1
KO 1/5 (100 SZT.)	E09KO-01010101100											25	0,03
KO 1/5 (25 SZT.)	E09KO-01010101102											100	0,1
KO 1/6 (100 SZT.)	E09KO-01010101200											25	0,03
KO 1/6 (25 SZT.)	E09KO-01010101202											100	0,1
KO 1/8 (100 SZT.)	E09KO-01010101300											25	0,03
KO 1/8 (25 SZT.)	E09KO-01010101302											100	0,1
KO 1/10 (100 SZT.)	E09KO-01010101400											25	0,03
KO 1/10 (25 SZT.)	E09KO-01010101402											100	0,1

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]								
KO 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01010101500	1,5÷2,5	M 3	√	√	2,3	3,9	0,8	5	11	6	100	0,06								
KO 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-01010101502											25	0,02								
KO 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010101600		M 3,5									100	0,06								
KO 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010101602											25	0,02								
KO 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01010101700		M 4							12	8	100	0,08								
KO 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-01010101702											25	0,02								
KO 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01010101800		M 5							14	10	100	0,09								
KO 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-01010101802											25	0,03								
KO 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-01010101900		M 6							16	11	100	0,11								
KO 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-01010101902											25	0,03								
KO 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-01010102000		M 8							17	14	100	0,13								
KO 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-01010102002											25	0,04								
KO 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-01010102100		M 10							18	18	100	0,17								
KO 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-01010102102											25	0,05								
KO 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-01010102200		M 12	–								100	0,14								
KO 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-01010102202											25	0,05								
KO 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-01010102301		M 16		–					4,8	26	27	100	0,3							
KO 2,5/16 (25 SZT.)	E09KO-01010102303												25	0,08							
KO 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010102400	4÷6	M 3,5	–	√	3,6	5,6	1,0	6	14	8	100	0,14								
KO 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010102402											25	0,04								
KO 6/4 (100 SZT.)	E09KO-01010102500		M 4									100	0,14								
KO 6/4 (25 SZT.)	E09KO-01010102502											25	0,04								
KO 6/5 (100 SZT.)	E09KO-01010102600		M 5							15	10	100	0,16								
KO 6/5 (25 SZT.)	E09KO-01010102602											25	0,04								
KO 6/6 (100 SZT.)	E09KO-01010102700		M 6	√						16	11	100	0,17								
KO 6/6 (25 SZT.)	E09KO-01010102702											25	0,05								
KO 6/8 (100 SZT.)	E09KO-01010102800		M 8							19	14	100	0,21								
KO 6/8 (25 SZT.)	E09KO-01010102802											25	0,06								
KO 6/10 (100 SZT.)	E09KO-01010102900		M 10							21	18	100	0,27								
KO 6/10 (25 SZT.)	E09KO-01010102902											25	0,07								
KO 6/12 (100 SZT.)	E09KO-01010103001		M 12	–								100	0,23								
KO 6/12 (25 SZT.)	E09KO-01010103003											25	0,06								
KO 10/4 (100 SZT.)	E09KO-01010103100	10	M 4	–	√	4,5	6,7	1,1	8	16	10	100	0,24								
KO 10/4 (10 SZT.)	E09KO-01010103102											10	0,03								
KO 10/5 (100 SZT.)	E09KO-01010103200		M 5									100	0,23								
KO 10/5 (10 SZT.)	E09KO-01010103202											10	0,03								
KO 10/6 (100 SZT.)	E09KO-01010103300		M 6							17	11	100	0,23								
KO 10/6 (10 SZT.)	E09KO-01010103302											10	0,03								
KO 10/8 (100 SZT.)	E09KO-01010103400		M 8	√						20	14	100	0,28								
KO 10/8 (10 SZT.)	E09KO-01010103402											10	0,03								
KO 10/10 (100 SZT.)	E09KO-01010103500		M 10							21	18	100	0,34								
KO 10/10 (10 SZT.)	E09KO-01010103502											10	0,04								
KO 10/12 (100 SZT.)	E09KO-01010103601		M 12	–						23	22	100	0,42								
KO 10/12 (10 SZT.)	E09KO-01010103603											10	0,05								
KO 16/5 (100 SZT.)	E09KO-01010103700	16	M 5	√	√	5,8	8,2	1,2	10	20	11	100	0,38								
KO 16/5 (10 SZT.)	E09KO-01010103702											10	0,04								
KO 16/6 (100 SZT.)	E09KO-01010103800		M 6									100	0,36								
KO 16/6 (10 SZT.)	E09KO-01010103802											10	0,04								
KO 16/8 (100 SZT.)	E09KO-01010103900		M 8							22	14	100	0,42								
KO 16/8 (10 SZT.)	E09KO-01010103902											10	0,05								
KO 16/10 (100 SZT.)	E09KO-01010104000		M 10							24	18	100	0,5								
KO 16/10 (10 SZT.)	E09KO-01010104002											10	0,05								
KO 16/12 (100 SZT.)	E09KO-01010104101		M 12							–					26	22	100	0,58			
KO 16/12 (10 SZT.)	E09KO-01010104103																10	0,06			

Typ		Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]				
KO 25/5	(100 SZT.)	E09KO-01010104200	25	M 5	√	√	7,5	10,5	1,5	11	25	12	100	0,72				
KO 25/5	(10 SZT.)	E09KO-01010104202		10									0,08					
KO 25/6	(100 SZT.)	E09KO-01010104300		M 6									100	0,7				
KO 25/6	(10 SZT.)	E09KO-01010104302											10	0,08				
KO 25/8	(100 SZT.)	E09KO-01010104400		M 8								100	0,77					
KO 25/8	(10 SZT.)	E09KO-01010104402										10	0,08					
KO 25/10	(100 SZT.)	E09KO-01010104500		M 10							100	0,8						
KO 25/10	(10 SZT.)	E09KO-01010104502									10	0,08						
KO 25/12	(100 SZT.)	E09KO-01010104601		M 12		-					100	0,98						
KO 25/12	(10 SZT.)	E09KO-01010104603									10	0,1						
KO 25/16	(100 SZT.)	E09KO-01010104701		M 16							100	1,2						
KO 25/16	(10 SZT.)	E09KO-01010104703									10	0,1						
KO 35/6	(100 SZT.)	E09KO-01010104800	35	M 6	√	√	9,0	12,2	1,6	12	26	15	100	1				
KO 35/6	(10 SZT.)	E09KO-01010104802		10									0,1					
KO 35/8	(100 SZT.)	E09KO-01010104900		M 8								100	0,97					
KO 35/8	(10 SZT.)	E09KO-01010104902										10	0,1					
KO 35/10	(100 SZT.)	E09KO-01010105000		M 10							√	100	0,98					
KO 35/10	(10 SZT.)	E09KO-01010105002										10	0,1					
KO 35/12	(100 SZT.)	E09KO-01010105101		M 12								-	100	1,2				
KO 35/12	(10 SZT.)	E09KO-01010105103											10	0,1				
KO 35/16	(100 SZT.)	E09KO-01010105201		M 16		100					1,4							
KO 35/16	(10 SZT.)	E09KO-01010105203				10					0,2							
KO 35/20	(100 SZT.)	E09KO-01010105301		M 20		-					37,5	30	100	1,7				
KO 50/6	(100 SZT.)	E09KO-01010105400		50		M 6					√	√	11,0	14,6	1,8	16	34	18
KO 50/6	(10 SZT.)	E09KO-01010105402	10		0,2													
KO 50/8	(100 SZT.)	E09KO-01010105500	M 8		100	1,75												
KO 50/8	(10 SZT.)	E09KO-01010105502			10	0,2												
KO 50/10	(100 SZT.)	E09KO-01010105600	M 10		√	100	1,63											
KO 50/10	(10 SZT.)	E09KO-01010105602				10	0,2											
KO 50/12	(100 SZT.)	E09KO-01010105701	M 12			-	100	1,85										
KO 50/12	(10 SZT.)	E09KO-01010105703					10	0,2										
KO 50/16	(100 SZT.)	E09KO-01010105801	M 16		100		2,15											
KO 50/16	(10 SZT.)	E09KO-01010105803			10		0,3											
KO 50/20	(100 SZT.)	E09KO-01010105901	M 20		-	18	41,5	32	100	2,6								
KO 70/6	(100 SZT.)	E09KO-01010106000	70		M 6	√	√	13,0	17,0	2,0		18					38	22
KO 70/6	(10 SZT.)	E09KO-01010106002		10	0,3													
KO 70/8	(100 SZT.)	E09KO-01010106100		M 8	100						2,6							
KO 70/8	(10 SZT.)	E09KO-01010106102			10						0,3							
KO 70/10	(100 SZT.)	E09KO-01010106200		M 10	√						100		2,55					
KO 70/10	(10 SZT.)	E09KO-01010106202									10		0,3					
KO 70/12	(100 SZT.)	E09KO-01010106300		M 12							-		100	2,4				
KO 70/12	(10 SZT.)	E09KO-01010106302											10	0,3				
KO 70/16	(100 SZT.)	E09KO-01010106401		M 16	-		100						2,8					
KO 70/16	(10 SZT.)	E09KO-01010106403					10						0,3					
KO 70/20	(100 SZT.)	E09KO-01010106501		M 20			-				19		45	32	100	3,11		
KO 95/8	(100 SZT.)	E09KO-01010106600		95			M 8				√		√	15,0	20,0	2,5	20	42
KO 95/8	(10 SZT.)	E09KO-01010106602	10		0,4													
KO 95/10	(100 SZT.)	E09KO-01010106700	M 10		√	100	4											
KO 95/10	(10 SZT.)	E09KO-01010106702				10	0,4											
KO 95/12	(100 SZT.)	E09KO-01010106800	M 12			-	100	3,8										
KO 95/12	(10 SZT.)	E09KO-01010106802					10	0,4										
KO 95/16	(100 SZT.)	E09KO-01010106901	M 16		-		100	3,9										
KO 95/16	(10 SZT.)	E09KO-01010106903					10	0,4										
KO 95/20	(100 SZT.)	E09KO-01010107001	M 20			-	52	32	100	4,1								
KO 120/8	(50 SZT.)	E09KO-01010107101	120	M 8		√	-	16,5	22,5	3,0	22	44	24					50
KO 120/8	(10 SZT.)	E09KO-01010107103		10	0,3													
KO 120/10	(50 SZT.)	E09KO-01010107201		M 10	√													50
KO 120/10	(10 SZT.)	E09KO-01010107203												10	0,3			
KO 120/12	(50 SZT.)	E09KO-01010107301		M 12										-	50	2,7		
KO 120/12	(10 SZT.)	E09KO-01010107303													10	0,3		
KO 120/16	(50 SZT.)	E09KO-01010107401		M 16	-							50	2,9					
KO 120/16	(10 SZT.)	E09KO-01010107403										10	0,3					
KO 120/20	(50 SZT.)	E09KO-01010107501		M 20			-					21	53	32	50	3,2		

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KO 150/10 (50 SZT.)	E09KO-01010107601	150	M 10	√	-	19,0	25,4	3,2	24	50	30	50	3,8
KO 150/10 (10 SZT.)	E09KO-01010107603		M 10									10	0,4
KO 150/12 (50 SZT.)	E09KO-01010107701		M 12									50	3,8
KO 150/12 (10 SZT.)	E09KO-01010107703		M 12									10	0,4
KO 150/16 (50 SZT.)	E09KO-01010107801		M 16									50	3,76
KO 150/16 (10 SZT.)	E09KO-01010107803		M 16									10	0,4
KO 185/10 (25 SZT.)	E09KO-01010108001	185	M 10	√	-	21,0	28,0	3,5	28	50	36	25	2,53
KO 185/10 (10 SZT.)	E09KO-01010108003		M 10									10	0,3
KO 185/12 (25 SZT.)	E09KO-01010108101		M 12									25	2,53
KO 185/12 (10 SZT.)	E09KO-01010108103		M 12									10	0,3
KO 185/16 (25 SZT.)	E09KO-01010108201		M 16									25	2,6
KO 185/16 (10 SZT.)	E09KO-01010108203		M 16									10	0,3
KO 240/10 (25 SZT.)	E09KO-01010108401	240	M 10	√	-	23,5	31,5	4	32	56	38	25	3,7
KO 240/10 (10 SZT.)	E09KO-01010108403		M 10									10	0,4
KO 240/12 (25 SZT.)	E09KO-01010108501		M 12									25	3,58
KO 240/12 (10 SZT.)	E09KO-01010108503		M 12									10	0,4
KO 240/16 (25 SZT.)	E09KO-01010108601		M 16									25	3,73
KO 240/16 (10 SZT.)	E09KO-01010108603		M 16									10	0,4
KO 300/10 (10 SZT.)	E09KO-01010108801	300	M 10	-	-	28	37	4,5	35,5	69	50	10	5,2
KO 300/10	E09KO-01010108803			-								1	0,52
KO 300/12 (10 SZT.)	E09KO-01010108901		M 12	-								10	5,05
KO 300/12	E09KO-01010108903			-								1	0,5
KO 300/16 (10 SZT.)	E09KO-01010109001		M 16	-								10	5,25
KO 300/16	E09KO-01010109003			-								1	0,52