

ITAline Opaska zaciskowa plastikowa



Opaska zaciskowa przeznaczona jest do mocowania w wiązki przewodów elektrycznych, kabli, węży, rurek itp. Opaski są wygodne w montażu i charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością, a dzięki wewnętrznemu ząbkowaniu umożliwiają lepszy zacisk na wiązce przewodów, dzięki czemu można precyzyjnie dopasować pętle do rozmiarów wiązki. Specjalistyczna budowa główki zapewnia większą odporność na skręcanie oraz ułatwia montaż opaski. Opaska wykonana jest z poliamidu 6,6 – w przypadku spalania poliamid nie wydziela gazowych halogenów.

DANE TECHNICZNE

Ilość w opakowaniu	100 szt.
stopień samogaśnięcia (wg normy UL94)	V2
certyfikaty	UL, CE, ABS, GL
zakres temperatur	-40°C do +85°C
materiał	poliamid 6,6
kolor	biały [W] /czarny [B]

Akcesoria zamawiane osobno:

- Element mocujący do opasek kablowych 12,7mm x 12,7mm (ITA127127)
- Element mocujący do opasek kablowych 19mm x 19mm (ITA019019)
- Element mocujący do opasek kablowych 28mm x 28mm (ITA028028)

Wymiary [mm]	Średnica max	Maksymalna wytrzymałość najmniejszej średnicy [kg]	Wymiary [mm]	Średnica max	Maksymalna wytrzymałość najmniejszej średnicy [kg]	Wymiary [mm]	Średnica max	Maksymalna wytrzymałość najmniejszej średnicy [kg]
2,4 x 80	15	8	4,8 x 200	50	22,2	7,6 x 450	132	54,4
2,5 x 100	22	8,1	7,6 x 250	65	54,4	4,8 x 450	116	22,2
3,6 x 120	30	18,2	3,6 x 250	65	18,2	9,0 x 526	140	79,4
2,5 x 120	30	8,1	4,8 x 250	60	22,2	4,8 x 530	140	22,2
4,8 x 120	24	22,2	3,6 x 280	73	18,2	7,6 x 533	140	54,4
3,6 x 140	33	18,2	4,8 x 280	70	22,2	12,6 x 580	152	114
7,6 x 150	33	54,4	7,6 x 300	76	54,4	9,0 x 610	178	79,4
2,5 x 150	35	8,1	3,6 x 300	76	18,2	12,6 x 730	204	114
2,5 x 160	40	8,1	4,8 x 300	76	22,2	7,6 x 750	218	54,4
4,8 x 160	38	22,2	7,6 x 370	102	54,4	9,0 x 776	228	79,4
3,6 x 180	44	18,2	3,6 x 370	102	18,2	9,0 x 815	239	79,4
4,8 x 188	46	22,2	4,8 x 370	102	22,2	9,0 x 912	263	79,4
7,6 x 200	50	54,4	7,6 x 390	108	54,4	9,0 x 1220	365	79,4
3,6 x 200	53	18,2	9,0 x 430	110	79,4			
2,5 x 200	53	8,1	4,8 x 430	110	22,2			

Zastrzegamy prawo do możliwości zmiany parametrów. Data ostatniej aktualizacji 3.09.2021r.

Elit S.A.

Al. Jana Pawła II 80/98, 00-175 Warszawa | tel. +48 22 896 80 30 | fax +48 22 831 02 00 | biuro@elitsa.pl | www.elitsa.pl | facebook | b2b.elitsa.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000519116 | NIP 525-25-89-236 | REGON 147299999 | Kapitał Zakładowy 2.150.000 PLN w całości wpłacony.

Lp.	Kolor	Nazwa/Opis	KOD
1	BIAŁY	Opaska kablowa 2,4mm 80mm 2,4x80 biała /100 szt./	ITA024080W
2		Opaska kablowa 2,5mm 100mm 2,5x100 biała /100 szt./	ITA025100W
3		Opaska kablowa 3,6mm 120mm 3,6x120 biała /100 szt./	ITA036120W
4		Opaska kablowa 2,5mm 120mm 2,5x120 biała /100 szt./	ITA025120W
5		Opaska kablowa 4,8mm 120mm 4,8x120 biała /100 szt./	ITA048120W
6		Opaska kablowa 3,6mm 140mm 3,6x140 biała /100 szt./	ITA036140W
7		Opaska kablowa 7,6mm 150mm 7,6x150 biała /100 szt./	ITA076150W
8		Opaska kablowa 2,5mm 150mm 2,5x150 biała /100 szt./	ITA025150W
9		Opaska kablowa 2,5mm 160mm 2,5x160 biała /100 szt./	ITA025160W
10		Opaska kablowa 4,8mm 160mm 4,8x160 biała /100 szt./	ITA048160W
11		Opaska kablowa 3,6mm 180mm 3,6x180 biała /100 szt./	ITA036180W
12		Opaska kablowa 4,8mm 188mm 4,8x188 biała /100 szt./	ITA048188W
13		Opaska kablowa 7,6mm 200mm 7,6x200 biała /100 szt./	ITA076200W
14		Opaska kablowa 3,6mm 200mm 3,6x200 biała /100 szt./	ITA036200W
15		Opaska kablowa 2,5mm 200mm 2,5x200 biała /100 szt./	ITA025200W
16		Opaska kablowa 4,8mm 200mm 4,8x200 biała /100 szt./	ITA048200W
17		Opaska kablowa 7,6mm 250mm 7,6x250 biała /100 szt./	ITA076250W
18		Opaska kablowa 3,6mm 250mm 3,6x250 biała /100 szt./	ITA036250W
19		Opaska kablowa 4,8mm 250mm 4,8x250 biała /100 szt./	ITA048250W
20		Opaska kablowa 3,6mm 280mm 3,6x280 biała /100 szt./	ITA036280W
21		Opaska kablowa 4,8mm 280mm 4,8x280 biała /100 szt./	ITA048280W
22		Opaska kablowa 7,6mm 300mm 7,6x300 biała /100 szt./	ITA076300W
23		Opaska kablowa 3,6mm 300mm 3,6x300 biała /100 szt./	ITA036300W
24		Opaska kablowa 4,8mm 300mm 4,8x300 biała /100 szt./	ITA048300W
25		Opaska kablowa 7,6mm 370mm 7,6x370 biała /100 szt./	ITA076370W
26		Opaska kablowa 3,6mm 370mm 3,6x370 biała /100 szt./	ITA036370W
27		Opaska kablowa 4,8mm 370mm 4,8x370 biała /100 szt./	ITA048370W
28		Opaska kablowa 7,6mm 390mm 7,6x390 biała /100 szt./	ITA076390W
29		Opaska kablowa 9,0mm 430mm 9,0x430 biała /100 szt./	ITA090430W
30		Opaska kablowa 4,8mm 430mm 4,8x430 biała /100 szt./	ITA048430W
31		Opaska kablowa 7,6mm 450mm 7,6x450 biała /100 szt./	ITA076450W
32		Opaska kablowa 4,8mm 450mm 4,8x450 biała /100 szt./	ITA048450W
33		Opaska kablowa 9,0mm 526mm 9,0x526 biała /100 szt./	ITA090526W
34		Opaska kablowa 4,8mm 530mm 4,8x530 biała /100 szt./	ITA048530W
35		Opaska kablowa 7,6mm 533mm 7,6x533 biała /100 szt./	ITA076533W
36		Opaska kablowa 12,6mm 580mm 12,6x580 biała /100 szt./	ITA126580W
37		Opaska kablowa 9,0mm 610mm 9,0x610 biała /100 szt./	ITA090610W
38		Opaska kablowa 12,6mm 730mm 12,6x730 biała /100 szt./	ITA126730W
39		Opaska kablowa 7,6mm 750mm 7,6x750 biała /100 szt./	ITA076750W
40		Opaska kablowa 9,0mm 776mm 9,0x776 biała /100 szt./	ITA090776W
41		Opaska kablowa 9,0mm 815mm 9,0x815 biała /100 szt./	ITA090815W
42		Opaska kablowa 9,0mm 912mm 9,0x912 biała /100 szt./	ITA090912W
43		Opaska kablowa 9,0mm 1220mm 9,0x1220 biała /100 szt./	ITA901220W
44		Element mocujący do opasek kablowych 12,7mm 12,7mm 12,7x12,7 /100 szt./	ITA127127W
45		Element mocujący do opasek kablowych 19mm 19mm 19x19 /100 szt./	ITA019019W
46		Element mocujący do opasek kablowych 28mm 28mm 28x28 biały /100szt./	ITA028028W

Zastrzegamy prawo do możliwości zmiany parametrów. Data ostatniej aktualizacji 3.09.2021r.

Elit S.A.

Al. Jana Pawła II 80/98, 00-175 Warszawa | tel. +48 22 896 80 30 | fax +48 22 831 02 00 | biuro@elitsa.pl | www.elitsa.pl | [facebook](https://www.facebook.com/elitsa) | [b2b.elitsa.pl](https://www.instagram.com/elitsa)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000519116 | NIP 525-25-89-236 | REGON 147299999 | Kapitał Zakładowy 2.150.000 PLN w całości wpłacony.

Lp.	Kolor	Nazwa/Opis	KOD
47	CZARNY	Opaska kablowa 2,4mm 80mm 2,4x80 czarna /100 szt./	ITA024080B
48		Opaska kablowa 2,5mm 100mm 2,5x100 czarna /100 szt./	ITA025100B
49		Opaska kablowa 3,6mm 120mm 3,6x120 czarna /100 szt./	ITA036120B
50		Opaska kablowa 2,5mm 120mm 2,5x120 czarna /100 szt./ GT-120MC	ITA025120B
51		Opaska kablowa 4,8mm 120mm 4,8x120 czarna /100 szt./ GT-120STC	ITA048120B
52		Opaska kablowa 3,6mm 140mm 3,6x140 czarna /100 szt./ FL-140IC	ITA036140B
53		Opaska kablowa 7,6mm 150mm 7,6x150 czarna /100 szt./ GT-150HD	ITA076150B
54		Opaska kablowa 2,5mm 150mm 2,5x150 czarna /100 szt./ GT-150MC	ITA025150B
55		Opaska kablowa 2,5mm 160mm 2,5x160 czarna /100 szt./ FL-160MC	ITA025160B
56		Opaska kablowa 4,8mm 160mm 4,8x160 czarna /100 szt./ FL-160STC	ITA048160B
57		Opaska kablowa 3,6mm 180mm 3,6x180 czarna /100 szt./ GT-180IC	ITA036180B
58		Opaska kablowa 4,8mm 188mm 4,8x188 czarna /100 szt./ GT-190STC	ITA048188B
59		Opaska kablowa 7,6mm 200mm 7,6x200 czarna /100 szt./ GT-200HD	ITA076200B
60		Opaska kablowa 3,6mm 200mm 3,6x200 czarna /100 szt./ FL-200IC	ITA036200B
61		Opaska kablowa 2,5mm 200mm 2,5x200 czarna /100 szt./ GT-200MC	ITA025200B
62		Opaska kablowa 4,8mm 200mm 4,8x200 czarna /100 szt./ GT-200STC	ITA048200B
63		Opaska kablowa 7,6mm 250mm 7,6x250 czarna /100 szt./ GT-250HD	ITA076250B
64		Opaska kablowa 3,6mm 250mm 3,6x250 czarna /100 szt./ GT-250IC	ITA036250B
65		Opaska kablowa 4,8mm 250mm 4,8x250 czarna /100 szt./ FL-250STC	ITA048250B
66		Opaska kablowa 3,6mm 280mm 3,6x280 czarna /100 szt./ GT-280IC	ITA036280B
67		Opaska kablowa 4,8mm 280mm 4,8x280 czarna /100 szt./ GT-280ST	ITA048280B
68		Opaska kablowa 7,6mm 300mm 7,6x300 czarna /100 szt./ GT-300HD	ITA076300B
69		Opaska kablowa 3,6mm 300mm 3,6x300 czarna /100 szt./ FL-300IC	ITA036300B
70		Opaska kablowa 4,8mm 300mm 4,8x300 czarna /100 szt./ GT-300STC	ITA048300B
71		Opaska kablowa 7,6mm 370mm 7,6x370 czarna /100 szt./ GT-370HD	ITA076370B
72		Opaska kablowa 3,6mm 370mm 3,6x370 czarna /100 szt./ FL-370IC	ITA036370B
73		Opaska kablowa 4,8mm 370mm 4,8x370 czarna /100 szt./ GT-370ST	ITA048370B
74		Opaska kablowa 7,6mm 390mm 7,6x390 czarna /100 szt./ GT-390HD-S	ITA076390B
75		Opaska kablowa 9,0mm 430mm 9,0x430 czarna /100 szt./ GT-430HD	ITA090430B
76		Opaska kablowa 4,8mm 430mm 4,8x430 czarna /100 szt./ GT-430ST	ITA048430B
77		Opaska kablowa 7,6mm 450mm 7,6x450 czarna /100 szt./ GT-450HD-S	ITA076450B
78		Opaska kablowa 4,8mm 450mm 4,8x450 czarna /100 szt./ GT-450ST	ITA048450B
79		Opaska kablowa 9,0mm 526mm 9,0x526 czarna /100 szt./ GT-530HD	ITA090526B
80		Opaska kablowa 4,8mm 530mm 4,8x530 czarna /100 szt./ GT-530ST	ITA048530B
81		Opaska kablowa 7,6mm 533mm 7,6x533 czarna /100 szt./ GT-540HD-S	ITA076533B
82		Opaska kablowa 12,6mm 580mm 12,6x580 czarna /100 szt./ GT-580EHD	ITA126580B
83		Opaska kablowa 9,0mm 610mm 9,0x610 czarna /100 szt./ GT-630HD	ITA090610B
84		Opaska kablowa 12,6mm 730mm 12,6x730 czarna /100 szt./ GT-730EHD	ITA126730B
85		Opaska kablowa 7,6mm 750mm 7,6x750 czarna /100 szt./ GT-750HD-S	ITA076750B
86		Opaska kablowa 9,0mm 776mm 9,0x776 czarna /100 szt./ GT-780HD	ITA090776B
87		Opaska kablowa 9,0mm 815mm 9,0x815 czarna /100 szt./ GT-830HD	ITA090815B
88		Opaska kablowa 9,0mm 912mm 9,0x912 czarna /100 szt./ GT-920HD	ITA090912B
89		Opaska kablowa 9,0mm 1220mm 9,0x1220 czarna /100 szt./ GT-1220HD	ITA901220B
90		Element mocujący do opasek kablowych 12,7mm 12,7mm 12,7x12,7 /100 szt./ HW-2A	ITA127127B
91		Element mocujący do opasek kablowych 19mm 19mm 19x19 /100 szt./ HW-3A	ITA019019B
92		Element mocujący do opasek kablowych 28mm 28mm 28x28 czarny /100szt./ HW-4A	ITA028028B

Zastrzegamy prawo do możliwości zmiany parametrów. Data ostatniej aktualizacji 3.09.2021r.

Elit S.A.

Al. Jana Pawła II 80/98, 00-175 Warszawa | tel. +48 22 896 80 30 | fax +48 22 831 02 00 | biuro@elitsa.pl | www.elitsa.pl | facebook | [b2b.elitsa.pl](https://www.facebook.com/b2b.elitsa.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000519116 | NIP 525-25-89-236 | REGON 147299999 | Kapitał Zakładowy 2.150.000 PLN w całości wpłacony.