

VALENA Łącznik schodowy podwójny BIAŁY 10AX-250~

Charakterystyka ogólna

Sterowanie oświetleniem Valena

- Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów
- Do wyposażenia w ramkę
- Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką

Parametry produktu

Łączniki 10 AX - 250 V~

- Łącznik schodowy podwójny~
- Kolor - Biały
- Produkt kompatybilny z lampami fluorescencyjnymi

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Dane techniczne

774408



Cena bez VAT **46,65 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.



7743 01 + 7703 11



7701 06 + 7703 41



7701 05 + 7703 31



7744 49 + 7704 71



7744 28 + 7703 01





















7744 49 + 7744 51

Pak.	Nr ref.	Łączniki 10 AX – 250 V~
		Automatyczne zaciski sprężynowe.
		Łącznik jednobiegunowy
10	7744 01	○ Biały
10	7743 01	● Kremowy
10	7701 01	● Aluminium
		Łącznik schodowy
10	7744 06	○ Biały
10	7743 06	● Kremowy
10	7701 06	● Aluminium
		Łącznik krzyżowy
10	7744 07	○ Biały
10	7743 07	● Kremowy
10	7701 07	● Aluminium
		Łącznik świecznikowy
10	7744 05	○ Biały
10	7743 05	● Kremowy
10	7701 05	● Aluminium
		Łącznik schodowy podwójny
10	7744 08	○ Biały
10	7743 08	● Kremowy
10	7701 08	● Aluminium
		Łącznik dwubiegunowy 2P
10	7744 02	○ Biały
10	7743 02	● Kremowy
10	7701 02	● Aluminium
		Łącznik trzybiegunowy 3P – 400 V~
		Do świetlówek rurowych
10	7744 03	○ Biały
10	7743 03	● Kremowy
10	7701 03	● Aluminium
		Łączniki podświetlane 10 AX – 250 V~
		Automatyczne zaciski sprężynowe
		Łącznik jednobiegunowy podświetlany
		Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 97.
10	7744 10	○ Biały
10	7743 10	● Kremowy
10	7701 10	● Aluminium
		Łącznik schodowy podświetlany
		Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 97.
10	7744 26	○ Biały
10	7743 26	● Kremowy
10	7701 26	● Aluminium
		Łącznik schodowy ze wskaźnikiem włączenia
		Dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 98.
10	7744 25	○ Biały
10	7743 25	● Kremowy
10	7701 25	● Aluminium

Pak.	Nr ref.	Łączniki podświetlane 10 AX – 250 V~
		Automatyczne zaciski sprężynowe.
		Łącznik krzyżowy podświetlany
		Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 97.
10	7744 48	○ Biały
10	7743 48	● Kremowy
10	7701 48	● Aluminium
		Łącznik świecznikowy podświetlany
		Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 97.
10	7744 28	○ Biały
10	7743 28	● Kremowy
10	7701 28	● Aluminium
		Łącznik schodowy podwójny podświetlany
		Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 97.
10	7742 12	○ Biały
10	7741 12	● Kremowy
10	7702 12	● Aluminium
		Łącznik świecznikowy ze wskaźnikiem podświetlenia
		Dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 98.
10	7742 13	○ Biały
10	7741 13	● Kremowy
10	7702 13	● Aluminium
		Łącznik schodowy podwójny ze wskaźnikiem włączenia
		Dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 98. Połówka okienka wskaźnika.
10	7744 45	○ Biały
10	7743 45	● Kremowy
10	7701 45	● Aluminium
		Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem włączenia
		Dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 98.
10	7744 49	○ Biały
10	7743 49	● Kremowy
10	7701 49	● Aluminium
		Łączniki 16 AX – 250 V~
		Automatyczne zaciski sprężynowe
		Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy / schodowy)
10	7742 05	○ Biały
10	7741 05	● Kremowy
10	7702 05	● Aluminium
		Łącznik uniwersalny podświetlany (jednobiegunowy / schodowy)
		Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 V~ nr ref. 7758 97.
10	7742 03	○ Biały
10	7741 03	● Kremowy
10	7702 03	● Aluminium

Valena™

STD 1 - STD 1L - STD 1 IP44 - STD 2 - STD 2E - STD 2T - STD 2TIE - STD 2 IP44 - STD 3 - STD 5
STD 5L - STD 5T - STD 5TE - STD 6 - STD 6E - STD 6L - STD 6LE - STD 6T - STD 6/2 - STD 6/2L
STD 6/2 IP44 - STD 6 IP44 - STD 7 - STD 7L - STD 7 IP44 - STD 1P - STD 1P IP44 - STD 1PL
STD 1PLE - STD 6PC - STD 1+6 - STD 1+6P - STD 6P + 6P



16 AX 250 V ~
STD 2E - 2TE
6E - 6LE

10 AX 400 V ~
STD 3

10 AX 250 V ~
STD 1 - 1L - 1 IP44 - 2 - 2T - 2 IP44 - 5 - 5L - 5T - 5TE - 6
6L - 6T - 6/2 - 6/2L - 6/2 IP44 - 6 IP44 - 7 - 7L - 7 IP44

10 A 250 V ~
STD 1P - 1P IP44 - 1PL
1+6 - 1+6P - 6PC - 6P+6P

10 A 12 V ~
STD 1PLE

