

DLP

kanaty kablowe 35 x 80, 50 x 80





Tabela doboru (str. 62)
Pojemność kanałów (str. 66)

Pak.	Nr ref.
20 ⁽¹⁾	0104 11
20 ⁽¹⁾	0104 12

Kanał

Długość 2 m.
Dostarczane bez pokrywy.
Podstawa 35 x 80 mm⁽²⁾
Podstawa 50 x 80 mm



20 ⁽¹⁾	0105 21
-------------------	---------

Pokrywy

Długość 2 m.
Pokrywa 65 mm
Elastyczna pokrywa uniwersalna.
Do zastosowania w odcinkach prostych, kątach oraz z elementami zwiększającymi pojemność kanałów

24 ⁽¹⁾	0105 82
16 ⁽¹⁾	0105 84

Przegrody

Przegroda separująca bez zatrzasków
pokryw do kanału 50 x 80
Przegroda separująca bez zatrzasków
pokryw do kanału 35 x 80
(wypończona w taśmę samoprzylepną)

Akcesoria wykończeniowe

- 0106 98 Zasklepka otworu w ścianie
- 0107 22 Zasklepka końcowa
- 0106 01 | 0106 02 Kąt wewnętrzny regulowany, korpus 85°-95°
- 0106 13 Kąt wewnętrzny regulowany, korpus 60°-85°
- 0106 14 Kąt wewnętrzny regulowany, korpus 95°-120°
- 0106 21 | 0106 22 Kąt zewnętrzny regulowany, korpus 60°-120°
- 0107 67 Kąt płaski regulowany 90° ± 2,5°
- 0106 91 Oslona połączenia podstawy kanału (połączenie zatrzaskowe)
- 0106 92 Oslona połączenia podstawy kanału (wypończona w taśmę samoprzylepną)
- 0108 01 Oslona połączenia pokrywy
- 0107 35 Rozgałęzienie płaskie do listwy o szerokości 80 mm
- 0107 63 Rozgałęzienie – połączenie w narożu ścian. Wymaga stosowania nr ref. 0106 01 lub 0106 02. Umożliwia zbudowanie rozgałęzienia z 0104 11 do 35 x 80, 35 x 105 oraz z 0104 12 do 50 x 80, 50 x 105

Pak.	Nr ref.
------	---------

5	0107 71 + 0106 90
24	0105 80
100	0308 81
50	0106 81

Akcesoria wykończeniowe (cd.)

- 0107 71 + 0106 90 Rozgałęzienie do listwy napodłogowej (w skład kompletu wchodzi 2 elementy)
- 0105 80 Uszczelka przypodłogowa, długość 2 m, kolor czarny

Akcesoria instalacyjne

- 0308 81 Uchwyt zatrzaskiwany do opasek
- 0106 81 Spinka do podtrzymywania przewodów

Akcesoria do montażu osprzętu Mosaic

Uchwyt zatrzaskiwany

- 0109 52 2 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 65 mm
- 0109 54 4 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 65 mm
- 0109 56 6 modułów 22,5 x 45 do pokrywy 65 mm
- 0109 58 8 modułów 22,5 x 45 do pokrywy 65 mm

Puszka izolacyjna

Do izolacji mechanizmów od instalacji elektrycznej.

- 0109 27 Puszka izolacyjna, kompletna

Akcesoria do montażu aparatów modułowych (seria 300)

- 0109 25 Uchwyt 2-modułowy do pokrywy 65 mm

Elementy zwiększające pojemność kanałów

- 0106 87 Łącznik środkowy (długość 57 cm)
- 0106 88 Łącznik boczny (w skład kompletu wchodzi 4 elementy)

⁽¹⁾ Ilość metrów w opakowaniu.

⁽²⁾ Montaż gniazd Mosaic 2P+Z specjalnych DLP w kanale nr ref. 0104 11 jest możliwy po zastosowaniu elementów zwiększających pojemność kanału.

DLP

kanaty kablowe 35 x 105, 50 x 105




Tabela doboru (str. 62)
Pojemność kanałów (str. 62)

Pak.	Nr ref.	Kanały
20 ⁽¹⁾ 20 ⁽¹⁾	Biały 35 x 105 50 x 105 0104 21 0104 22	Długość 2 m. Dostarczane bez pokrywy. Podstawa 35 x 105 mm Podstawa 50 x 105 mm
20 ⁽¹⁾ 20 ⁽¹⁾	0105 20 0105 22	Pokrywy Długość 2 m. Elastyczna pokrywa uniwersalna. Do zastosowania w odcinkach prostych, kątach oraz z elementami zwiększającymi pojemność kanałów. Pokrywa częściowa 40 mm ⁽²⁾ Pokrywa pełna 85 mm
24 ⁽¹⁾ 48 ⁽¹⁾	0105 82 0104 72	Przegrody Przegroda separująca (bez zatrzasku pokryw) Przegroda dzieląca (z zatrzaskiem pokryw)
5 20 10 5 10 10 5 10 5 10 20 20	0106 98 0107 01 0107 02 0106 01 0106 02 0106 06 0106 13 0106 14 0106 11 0106 21 0106 22 0106 35 0107 84 0107 85 0106 91 0106 92	Akcesoria wykończeniowe Zasłepka otworu w ścianie Zasłepka końcowa Kąt wewnętrzny regulowany korpus Kąt 85°-95° bez przegrody Kąt 85°-95° z przegrodą Kąt 60°-85° Kąt 95°-120° Kąt wewnętrzny regulowany przegroda Kąt 95°-120° Kąt zewnętrzny regulowany Korpus kąta 60°-120° bez przegrody Kąt 60°-120° z przegrodą Kąt płaski 90° ± 2,5° Osłona połączenia podstawy kanału (połączenie zatrzaskowe) Osłona połączenia podstawy kanału (wyposażona w taśmę samoprzylepną)
10 10	0108 00 0108 02	Osłona połączenia pokrywy Osłona do pokrywy częściowej 40 mm Osłona do pokrywy pełnej 85 mm

Pak.	Nr ref.
5 5 5	0107 35 0107 36 0107 63
5 5 24	35 x 105 50 x 105 0107 70+0106 90 0107 72+0106 90 0105 80
20 20 10 10	NOWOŚĆ 0109 92 0109 94 0109 96 0109 98
10	0109 27
10 5 5 5 10	0109 13 0109 23 0109 33 0109 43 0109 17
5	0109 35
40 10 5	0106 87 0106 88 0106 89

Rozgałęzienia

- Rozgałęzienie płaskie do listwy o szerokości 80 mm
- Rozgałęzienie płaskie do listwy o szerokości 105 mm (z pokrywą 85 mm)
- Rozgałęzienie – połączenie w narożu ścian. Wymaga stosowania nr ref. 0106 01 lub 0106 02. Umożliwia zbudowanie rozgałęzienia z 0104 21 do 35 x 80, 35 x 105 oraz z 0104 22 do 50 x 80, 50 x 105

Rozgałęzienie do listwy napodłogowej

- Rozgałęzienie do pokrywy 40 mm⁽¹⁾
- Rozgałęzienie do pokrywy 85 mm⁽¹⁾
- Uszczelka przypodłogowa, długość 2 m

Akcesoria do montażu osprzętu Mosaic Uchwyt zatrzaskiowany

- 2 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm
- 4 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm
- 6 modułów 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm
- 8 modułów 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm

Puszka izolacyjna uniwersalna

- Do uchwytu Mosaic, 2 moduły, kompletna

Akcesoria do montażu osprzętu na wkręty Ø 60 (Sistema Life, Valena, Suno, Cariva)

- Uchwyt dla 1 mechanizmu
- Uchwyt dla 2 mechanizmów
- Uchwyt dla 3 mechanizmów
- Uchwyt dla 4 mechanizmów
- Puszka izolacyjna (uniwersalna)

Akcesoria do montażu aparatów modułowych (seria 300)

- Uchwyt 3-modułowy do pokrywy 85 mm

Elementy zwiększające pojemność kanału

- Łącznik środkowy (długość 57 cm)
- Łącznik boczny (w skład kompletu wchodzi 4 elementy)
- Łącznik przegrody (w skład kompletu wchodzi 2 elementy)

Akcesoria instalacyjne (str. 67)

⁽¹⁾ Ilość metrów w opakowaniu.

⁽²⁾ Wymaga stosowania przegrody dzielącej.

⁽¹⁾ W skład kompletu wchodzi 2 elementy.

DLP

kanaty kablowe 50 x 150, 65 x 150

Przykład kanału 65 x 150



Pak.	Nowość Nr ref.		
	pokrywa 65	pokrywa 85	
20	0109 52	0109 92	2 moduły 22,5 x 45 mm
20	0109 54	0109 94	4 moduły 22,5 x 45 mm
10	0109 56	0109 96	6 modułów 22,5 x 45 mm
10	0109 58	0109 98	8 modułów 22,5 x 45 mm
10	0109 27		Puszka izolacyjna uniwersalna do 2 modułów

			Uchwyty do montażu osprzętu Mosaic
	pokrywa 85	pokrywa 130	
10 5	0109 13	0109 14	1 mechanizm
5	0109 23	0109 24	2 mechanizmy
5	0109 33	0109 34	3 mechanizmy
5	0109 43	0109 44	4 mechanizmy
10	0109 17		Puszka izolacyjna uniwersalna

			Uchwyty do montażu aparatów modułowych (seria 300)	
5	0109 25		2 moduły, pokrywa 65 mm	
5	0109 35		3 moduły, pokrywa 85 mm	
5	0109 65		6 modułów, pokrywa 130 mm	
5/1	0109 85		8 modułów, pokrywa 130 mm	
5/1	0109 05		10 modułów, pokrywa 130 mm	
			Uchwyt do montażu gniazd przemysłowych P 17	
5	0109 00		Uchwyt do pokrywy 130 mm	

Pak.	Nr ref.	Elementy zwiększające pojemność kanałów
40	0106 87	Łącznik środkowy (długość 57 cm)
10	0106 88	Łącznik boczny (w skład kompletu wchodzi 4 elementy)
5	0106 89	Łącznik przegrody (w skład kompletu wchodzi 2 elementy)