



mostek poprzeczny; z izolacją; prąd nominalny 41 A

Numer wyrobu: 282-424



mostek poprzeczny; z izolacją; prąd nominalny 41 A

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	282-424
<i>GTIN / EAN</i>	4044918396301
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	25
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>prąd nominalny [A]</i>	41 [A]
<i>Legend (ratings)</i>	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
<i>szerokość</i>	8 mm / 0.315 in
<i>gł.</i>	8 mm / 0.315 in
<i>kolor</i>	pomarańczowa

Dane techniczne

<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.015 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>2.75 [g]</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>mostek</i>
<i>Product type</i>	<i>Accessories</i>

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.