

3797

ORIGINAL | Żarówki z trzonkami metalowymi



Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Światło kierunku jazdy, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc wejściowa	3 W
Napięcie nominalne	24,0 V
Moc znamionowa	2,00 W
Moc wejściowa, tolerancja	±15 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	17,5 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±30 %

Wymiary i waga



Długość	23,9 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	1,83 g

Trwałość

Trwałość B3	1000 h
Trwałość Tc	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA9s
-----------------------------------	------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	3797 2W 24V BA9
----------------------------	-----------------

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891668	OSRA3797	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300891668	3797	Nieopakowane 1	22 mm x 9 mm x 11 mm	0.00 dm ³	2.67 g
4050300891675	3797	Składane pudełko 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	29.30 g
4008321095817	3797	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	176.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.