



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub mieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	180
Strumień świetlny (Nom)	1600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1600 lm
Oznaczenie koloru	niebieska (B)
Utrż.Strum.2000	95 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Prąd lampy (Nom)	0.670 A
Napięcie (Nom)	111 V
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C


Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	C
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	71 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150095451040
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500954510
Kod zamówienia	95451040
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	928049001805
Waga netto (szt.)	167.000 g

TL-D Colored

Warnings and safety



- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wentylować pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25			1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

Dane fotometryczne



Barwa Światła TL-D /180





Eco passport

TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25



Energia

- Power (Rated) (Nom) : 58.5 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) : C
- Funkcja ściemniania : tak



Substancje

- Zawartość rtęci (Hg) (Nom) : 13.0 mg



Czas eksploatacji

- Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom) : 12000 h
- Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom) : 15000 h

Przegląd danych technicznych produktu w odniesieniu do ochrony środowiska

W firmie Philips staramy się pozytywnie wpływać na nasze otoczenie i działać w sposób przyjazny środowisku dzięki innowacjom. Wysiłki naszej firmy w tej dziedzinie są doceniane na całym świecie, czego przykładem są czołowe pozycje w globalnych rankingach, takich jak Dow Jones Sustainability Index czy Carbon Disclosure Project. W naszym ekologicznym procesie produkcji skupiamy się na następujących aspektach: energii, wadze, recyklingu, opakowaniu, substancjach i niezawodności. Wszystko po to, aby monitorować i jeszcze bardziej poprawiać wydajność środowiskową naszych produktów.

PHILIPS

2017, Wrzesień 26

Dane wkrótce ulegną zmianie

Kod zamówienia : 95451040



ENERGY LABEL
Y IJA
IE IA

енергия · ενεργεια

PHILIPS

8711500954510

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E



71 kWh/1000h