
EMOS





Klasyczne oświetlenie choinkowe


Classic



ZY0801

15 34 080 010

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 2 W
- IP44






ZY0802

15 34 080 020

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 4 W
- IP44






ZY0807

15 34 080 070

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 5 W
- IP44






ZY0803

15 34 080 030

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 7 W
- IP44






ZY0804

15 34 080 040

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 9 W
- IP44






ZY0805

15 34 080 050

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 11 W
- IP44






ZY0806

15 34 080 060

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 12 W
- IP44






ZY1501

15 34 150 010

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 19 W
- IP44








Klasyczne oświetlenie choinkowe


Classic



ZY1701

15 34 170 010

- ciepła biel
- 230 V AC/36 V DC
- moc 2 W
- IP44






ZY1702

15 34 170 020

- ciepła biel
- 230 V AC/36 V DC
- moc 4 W
- IP44






ZY1703

15 34 170 030

- ciepła biel
- 230 V AC/36 V DC
- moc 7 W
- IP44












Klasyczne oświetlenie choinkowe


Classic



ZY1704

15 34 170 040

- ciepła biel
- 230 V AC/36 V DC
- moc 9 W
- IP44




180 LED LIGHTS 200 cm TREE

8 592920 018965

ZY1705

15 34 170 050

- ciepła biel
- 230 V AC/36 V DC
- moc 11 W
- IP44



240 LED LIGHTS 230 cm TREE

8 592920 018972












Klasyczne oświetlenie choinkowe


Classic



ZY0811

15 34 081 010

- multicolor
- 230 V AC/36 V DC
- moc 2 W
- IP44







ZY0812

15 34 081 020

- multicolor
- 230 V AC/36 V DC
- moc 4 W
- IP44






ZY0817

15 34 081 070

- multicolor
- 230 V AC/36 V DC
- moc 6 W
- IP44






ZY0813

15 34 081 030


- multicolor
- 230 V AC/36 V DC
- moc 7 W
- IP44





Klasyczne oświetlenie choinkowe


Classic



ZY0814

15 34 081 040

- multicolor
- 230 V AC/36 V DC
- moc 9 W
- IP44






ZY0815

15 34 081 050

- multicolor
- 230 V AC/36 V DC
- moc 11 W
- IP44






ZY0816

15 34 081 060

- multicolor
- 230 V AC/36 V DC
- moc 12 W
- IP44






ZY1511

15 34 151 010


- multicolor
- 230 V AC/36 V DC
- moc 19 W
- IP44














Klasyczne oświetlenie choinkowe




Classic

ZYP0101

15 34 190 010

- światło dzienne
- 230 V AC
- moc 3 W
- IP20






ZYP0104

15 34 190 040

- światło dzienne
- 230 V AC
- moc 7 W
- IP20






ZYP0107

15 34 190 070


- światło dzienne
- 230 V AC
- moc 12 W
- IP20





Klasyczne oświetlenie choinkowe


Classic



ZYP0102

15 34 190 020

- ciepła biel
- 230 V AC
- moc 13 W
- IP20






ZYP0105

15 34 190 050

- ciepła biel
- 230 V AC
- moc 13 W
- IP20






ZYP0108

15 34 190 080

- ciepła biel
- 230 V AC
- moc 13 W
- IP20










Klasyczne oświetlenie choinkowe




Classic

ZYP0103

15 34 190 030

- multicolor
- 230 V AC
- moc 3 W
- IP20






ZYP0106

15 34 190 060

- multicolor
- 230 V AC
- moc 7 W
- IP20






ZYP0109

15 34 190 090


- multicolor
- 230 V AC
- moc 11 W
- IP20







Klasyczne oświetlenie choinkowe




Cherry

ZY0911

15 34 091 010

- multicolor
- 230 V AC/31 V DC
- moc 3 W
- IP44






ZY0912

15 34 091 020

- multicolor
- 230 V AC/31 V DC
- moc 6 W
- IP44






ZY1610

15 34 161 010

- multicolor
- 230 V AC/31 V DC
- moc 8 W
- IP44






ZY1612

15 34 161 020

- multicolor
- 230 V AC/31 V DC
- moc 9 W
- IP44





Klasyczne oświetlenie choinkowe


Cherry



ZY0902

15 34 090 020

- ciepła biel
- 230 V AC/31 V DC
- moc 4 W
- IP44






ZY1601

15 34 160 010

- ciepła biel
- 230 V AC/31 V DC
- moc 8 W
- IP44






ZY1603

15 34 160 030

- ciepła biel
- 230 V AC/31 V DC
- moc 10 W
- IP44






ZY1605


15 34 160 050

- ciepła biel
- 230 V AC/31 V DC
- moc 10 W
- IP44










Klasyczne oświetlenie choinkowe




Cherry

ZY0901

15 34 090 010

- światło dzienne
- 230 V AC/31 V DC
- moc 3 W
- IP44




80 LED LIGHTS 140 cm TREE

ZY0903

15 34 090 030

- światło dzienne
- 230 V AC/31 V DC
- moc 8 W
- IP44




200 LED LIGHTS 210 cm TREE

ZY1602

15 34 160 020

- światło dzienne
- 230 V AC/31 V DC
- moc 10 W
- IP44




300 LED LIGHTS 250 cm TREE

ZY1604

15 34 160 040


- światło dzienne
- 230 V AC/31 V DC
- moc 10 W
- IP44



480 LED LIGHTS 300 cm TREE

Klasyczne oświetlenie choinkowe


Cherry



ZYP0201

15 34 200 010

- światło dzienne
- 230 V AC
- moc 3 W
- IP20






ZYP0204

15 34 200 040

- światło dzienne
- 230 V AC
- moc 7 W
- IP20







ZYP1603

15 34 160 030

- światło dzienne
- 230 V AC
- moc 12 W
- IP20










Klasyczne oświetlenie choinkowe




Cherry

ZYP0202

15 34 200 020

- ciepła biel
- 230 V AC
- moc 3 W
- IP20






ZYP0205

15 34 200 050

- ciepła biel
- 230 V AC
- moc 7 W
- IP20






ZYP0208

15 34 200 080


- ciepła biel
- 230 V AC
- moc 13 W
- IP20





Klasyczne oświetlenie choinkowe


Cherry



ZYP0203

15 34 200 030

- multicolor
- 230 V AC
- moc 3 W
- IP20






ZYP0206

15 34 200 060

- multicolor
- 230 V AC
- moc 3 W
- IP20






ZYP0209

15 34 200 090

- multicolor
- 230 V AC
- moc 13 W
- IP20








Klasyczne oświetlenie choinkowe


Multi-functional



ZY1001

15 34 100 010

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 6 W
- IP44






ZY1002

15 34 100 020

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 10 W
- IP44














Multi-functional

osiem różnych trybów migania



webpage

Profesjonalne oświetlenie choinkowe


Professional

OUT DOOR

ZY0701

15 34 070 010

- RGB
- 230 V AC/24 V DC
- moc 13 W
- IP65




100 LED LIGHTS
10 m
+5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

5 901503 861751

ZY0704

15 34 070 040

- RGB
- 230 V AC/24 V DC
- moc 13 W
- IP65



100 LED LIGHTS
10 m
+5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

5 901503 862055








Profesjonalne oświetlenie choinkowe

Professional

ZY0702

15 34 070 020

- światło dzienne
- 230 V AC/24 V DC
- moc 13 W
- IP65




8 595025 386182

ZY0705

15 34 070 050

- światło dzienne
- 230 V AC/24 V DC
- moc 13 W
- IP65



8 595025 386212

Zasilacz w zestawie.



Możliwość podłączenia do 5 kompletów do jednego zasilacza.



110 V–240 V~/50 Hz
24 V DC 75 mA





100
LED
LIGHTS

10
m

+5 m
PRZEWÓD
ZASILAJĄCY

OUTDOOR




Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

Ball

ZY1402

15 34 140 020

- ciepła biel
- 230 V AC/24 V DC
- moc 1 W
- IP20



16 LED LIGHTS 80 cm TREE


8 592920 009437

Star

ZY1403

15 34 140 030

- ciepła biel
- 230 V AC/24 V DC
- moc 1 W
- IP20



16 LED LIGHTS 80 cm TREE


8 592920 009451

Heart

ZY1404

15 34 140 040

- ciepła biel
- 230 V AC/24 V DC
- moc 1 W
- IP20




16 LED LIGHTS 80 cm TREE

8 592920 009475


Dekoracyjne oświetlenie choinkowe







Za pomocą ozdób świetlnych imitujących naturalne elementy można stworzyć subtelne dekoracyjne oświetlenie wewnątrz Waszych domów. Ozdoby świetlne zostały zaprojektowane do stosowania wewnątrz pomieszczeń, a ich wygląd idealnie wkomponuje je do każdego wnętrza. Główną zaletą jest połączenie tradycyjnego wyglądu z nowoczesną technologią LED, której głównym celem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenia ochrony przed urazami elektrycznymi. Jeśli chcesz mieć coś specjalnego, zalecamy, aby udekorować swoje domy tymi ozdobami.




Ball

ZY1401

15 34 140 010

- światło dzienne
- 230 V AC/24 V DC
- moc 1 W
- IP20



16
LED
LIGHTS
80
cm
TREE

8 592920 009314



▶ webpage




Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

Star
ZY1413

15 34 141 030

- ciepła biel
- 3 V DC
- moc 1 W
- IP20




10 LED LIGHTS
25 cm
2 × AA
+ 30 cm PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 009529

Heart
ZY1414

15 34 141 040

- ciepła biel
- 3 V DC
- moc 1 W
- IP20



10 LED LIGHTS
20 cm
2 × AA
+ 30 cm PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 009543










Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

Dzięki ozdobom świetlnym Cluster zbudowanych z wielu diód można stworzyć w domu ciekawe dekoracje. Nadają się nie tylko na choinkę ale również do tworzenia girland i zdobienia poręczy.




Cluster

ZY1411

15 34 141 010

- ciepła biel
- 230 V AC/36 V DC
- moc 11 W
- IP44






ZY1412

15 34 141 020

- ciepła biel
- 230 V AC/36 V DC
- moc 40 W
- IP44












Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

Ball
ZY1420

15 34 142 000

- światło dzienne
- 4,5 V DC
- moc 2 W
- IP20



20 LED LIGHTS **16 cm** + 30 cm PRZEWÓD ZASILAJĄCY


3× AA

8 592920 018347

Star
ZY1419

15 34 141 090

- światło dzienne
- 4,5 V DC
- moc 3 W
- IP20



30 LED LIGHTS **30 cm** + 30 cm PRZEWÓD ZASILAJĄCY


3× AA

8 592920 018330

Star
ZY1421

15 34 142 010


- światło dzienne
- 4,5 V DC
- moc 2 W
- IP20



20 LED LIGHTS **40 cm** + 30 cm PRZEWÓD ZASILAJĄCY

3× AA

8 592920 018354






Dekoracyjne oświetlenie choinkowe


Tree

ZY1418

15 34 141 080

- ciepła biel
- 4,5 V DC
- moc 3 W
- IP20













Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

OUT DOOR


Reindeer

ZY1408

15 34 140 080

- światło dzienne
- 230 V AC/24 V DC
- moc 2 W
- IP44






30
LED
LIGHTS
39
cm
+ 5 m
PRZEWÓD
ZASILAJĄCY

8 592920 009581



Zasilacz w zestawie.







Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

OUTDOOR





Bear

ZY1405

15 34 140 050

- światło dzienne
- 230 V AC/24 V DC
- moc 1 W
- IP44






16 LED LIGHTS

13 cm

+ 5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 009567







Zasilacz w zestawie.

Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

OUTDOOR




Snowman

ZY1409

15 34 140 090

- światło dzienne
- 230 V AC/24 V DC
- moc 2 W
- IP44



30 LED LIGHTS


30 cm


+5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 009604



Zasilacz w zestawie.









OUTDOOR

Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

Icicle

ZY1410

15 34 141 000

- światło dzienne
- 230 V AC/24 V DC
- moc 9 W
- IP44

180 LED LIGHTS


3 m

+5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 009376

Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

Star



ZY1203

15 34 120 030

- światło dzienne
- 230 V AC/36 V DC
- moc 2 W
- IP44



40 LED LIGHTS 100 cm TREE

8 595025 395955

ZY1204

15 34 120 040

- ciepła biel
- 230 V AC/36 V DC
- moc 2 W
- IP44



40 LED LIGHTS 100 cm TREE

8 595025 395962












Dekoracyjne oświetlenie choinkowe


Diamond



ZY1101

15 34 110 010

- światło dzienne
- 230 V
- moc 2 W
- IP44







ZY1131


15 34 113 010

- kolor niebieski
- 230 V
- moc 2 W
- IP44












Dekoracyjne oświetlenie choinkowe


Ball



ZY1406

15 34 140 060

- światło dzienne
- 230 V AC/24 V DC
- moc 1 W
- IP20






ZY1407

15 34 140 070

- ciepła biel
- 230 V AC/24 V DC
- moc 1 W
- IP20
















Dekoracyjne oświetlenie choinkowe




Ball

ZY1415

15 34 141 050

- kolor srebrny
- ciepła biel
- 4,5 V DC
- moc 1 W
- IP20







ZY1416

15 34 141 060

- kolor złoty
- ciepła biel
- 4,5 V DC
- moc 1 W
- IP20












Dekoracyjne oświetlenie choinkowe


Star

ZY1417

15 34 141 070

- ciepła biel
- 3 V DC
- moc 1 W
- IP20




















Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

OUTDOOR


Reindeer



ZY1423

15 34 142 030

- światło dzienne
- 230 V AC
- moc 8 W
- IP44



108 LED LIGHTS

68 cm

+ 1,5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 018378








Dekoracyjne oświetlenie choinkowe


Reindeer and Sleigh



ZY1422

15 34 142 020

- światło dzienne
- 230 V AC
- moc 15 W
- IP44




198 LED LIGHTS

120 cm

+ 1,5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 018361







OUTDOOR




Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

Candle

ZY1424

15 34 142 040

- ciepła biel
- 230 V AC/31 V DC
- moc 1 W
- IP44














Zasilacz w zestawie.




Dekoracyjne oświetlenie choinkowe

Candle Stand

ZY1425

15 34 142 050

- ciepła biel
- 230 V AC
- moc 1 W
- IP20








7
LED
LIGHTS
40
cm
+ 1,5 m
PRZEWÓD
ZASILAJĄCY

8 592920 018934





Dekoracyjne oświetlenie choinkowe




Nano

ZY1426

15 34 142 060

- ciepła biel
- 230 V AC/31 V DC
- moc 4 W
- IP44



OUTDOOR

100 LED LIGHTS

10 m


+5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 018941

ZY1427

15 34 142 070

- światło dzienne
- 230 V AC/31 V DC
- moc 4 W
- IP44



OUTDOOR


100 LED LIGHTS

10 m

+5 m PRZEWÓD ZASILAJĄCY

8 592920 018958







Zasilacz w zestawie.



Nie odpowiadamy za błędy w druku. Zostały użyte poglądowe fotografie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian opakowań.

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczynskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała
Polska
Phone: +48 33 816 92 42, fax: +48 33 816 92 40
E-mail: biuro@emos.pl, www.emos.pl

Przedstawicielstwa zagraniczne

EMOS spol. s r. o.
Sirava 295/17, 750 02 Prerov I–Mesto
Czech Republic
Phone: 581 261 111, fax: 581 261 112, GSM: 602 500 646
E-mail: emos@emos.cz, www.emos.cz

EMOS SI, d.o.o.
Ob Savinji 3, 3313 Polzela
Slovenija
Phone: +386 8 205 17 20, Fax: +386 8 205 17 22
E-mail: emos-si@emos-si.si, www.emos-si.si

EMOS SK s. r. o.
Hlinicka 409/22, 014 01 Bytca
Slovenska republika
Phone: +421 41/55 23 154, fax: +421 41/55 23 153
E-mail: emos@emos.sk, www.emos.sk

EMOS HU Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 117.
Magyarország
Phone: +36 23 42 80 24, fax: +36 23 41 42 99
E-mail: emos@emos-hu.hu, www.emos-hu.hu

8 592920 020609