



2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie

Opis produktu:

MASTER TL-D 90 Graphica

Światłówka liniowa o średnicy 26 mm (TL-D) o najwyższym wskaźniku oddawania barw wśród światłówek występujących na rynku

Korzyści

- Bezpośredni zamiennik lamp TL-D i TL-D Super 80 pracujący zarówno na osprzęcie konwencjonalnym jak i elektronicznym
- Odpowiedź na rosnące potrzeby przemysłu graficznego (światłówka zgodna z wymaganiami normy EN-12464 dotyczącymi wymogów przemysłu graficznego)

Cechy

- Najwyższy na rynku wskaźnik oddawania barw ($R_a=98$)


Wniosek

- Dedykowane do zastosowań w których niezbędne jest doskonałe oddawanie barw: przemysł graficzny, drukarnie, laboratoria fotograficzne, szpitale, itp.

Produkty powiązane




Rysunki techniczne




Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Graphica 18W/950	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D Graphica 18W/965	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D Graphica 36W/950	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D Graphica 36W/965	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D Graphica 58W/950	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D Graphica 58W/965	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28


Dane fotometryczne




Barwa Światła TL-D Graphica /950



Barwa Światła TL-D Graphica /950



Barwa Światła TL-D Graphica /965



Barwa Światła TL-D Graphica /965

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Trzonek	Kod barwy	Opis barwy	Moc	Regulacja str. świetlnego	Klasa wydajności energetycznej	Współrzędna chromaticzności X	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw
888501 25	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 1SL	T8	G13	950	Dzienna	18	Tak	B	342	352	97
888525 25	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL	T8	G13	965	Dzienna	18	Tak	B	309	323	98
888648 25	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL	T8	G13	950	Dzienna	36	Tak	B	340	351	97
888365 25	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL	T8	G13	965	Dzienna	36	Tak	B	310	323	98
888754 25	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL	T8	G13	950	Dzienna	58	Tak	B	340	351	97
888778 25	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL	T8	G13	965	Dzienna	58	Tak	B	311	324	98

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Trwałość średnia 50% EM	Trwałość średnia 50% podgrz EL	Trwałość średnia bez podgrz EL	Temp. barwowa	Zawartość rtęci (Hg)	Trwałość do 10% bez podgrz	Trwałość do 10% z podgrzewanie	Trwałość do 10% uszkodzeń EM	Skuteczność świetlna EM 25°C	LLMF EM 20000h
888501 25	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 1SL	15000	20000	12000	5300	5,0	10000	17000	12000	52,8	-
888525 25	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL	15000	20000	12000	6500	5,0	10000	17000	12000	51,7	-
888648 25	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL	15000	20000	12000	5300	5,0	10000	17000	12000	65	-
888365 25	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL	15000	20000	12000	6500	5,0	10000	17000	12000	58,3	-
888754 25	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL	15000	20000	12000	5300	5,0	10000	17000	12000	62,7	-
888778 25	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL	15000	20000	12000	6500	5,0	10000	17000	12000	57,3	-

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	LLMF EM 16000h	LLMF EM 12000h	LLMF EL 8000h	LLMF EM 6000h	LLMF EM 4000h	LLMF EM 2000h	LSF EM 20000h, cykl 3h	LSF EM 16000h, cykl 3h	LSF EM 12000h, cykl 3h	LSF EM 8000h, cykl 3h
888501 25	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 1SL	-	84	86	87	89	90	-	-	90	95
888525 25	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL	-	84	86	87	89	90	-	-	90	95
888648 25	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL	-	84	86	87	89	90	-	-	90	95
888365 25	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL	-	84	86	87	89	90	-	-	90	95
888754 25	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL	-	84	86	87	89	90	-	-	90	95
888778 25	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL	-	84	86	87	89	90	-	-	90	95

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	LSF EM 6000h, cykl 3h	LSF EM 4000h, cykl 3h	LSF EM 2000h, cykl 3h	Prąd lampy EM 25°C	Znamionowa moc lampy EM 25°C	Strumień świetlny EM 25°C	Moc lampy EM 25°C, nom	Strumień świetlny EM 25°C, nom	Napięcie lampy EM 25°C	Optymalna temperatura
888501 25	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 1SL	96	97	99	0.360	18.0	950	18	950	59	25
888525 25	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL	96	97	99	0.360	18.0	930	18	930	59	25
888648 25	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL	96	97	99	0.440	36.0	2340	36	2340	103	25
888365 25	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL	96	97	99	0.440	36.0	2100	36	2100	103	25
888754 25	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL	96	97	99	0.670	58.5	3670	58	3670	111	25
888778 25	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL	96	97	99	0.670	58.5	3350	58	3350	111	25



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie