



Opis produktu:

MSD /2

Kompaktowa lampa wyładowcza jednostronnie trzonkowana typu MSD/2

Korzyści

- Niskie koszty użytkowania
- Optymalna ilość światła na scenie


Cechy

- Wysoka trwałość
- Kompaktowy łuk
- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Uniwersalna pozycja świecenia

Wniosek

- W pracowniach artystycznych i dyskotekach

Produkty powiązane




MSD 150/2




MSD 200(2), MSD 250(2)

Rysunki techniczne



MSD 200(2), MSD 250(2)


Product	C (Max)	D (Max)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)	O (Max)	T (Max)
MSD 200	108	23	27	28	29	54	55	56	5	-	-
MSD 200/2	108	23	27	28	29	54	55	56	5	-	-
MSD 250	108	23	27	28	29	54	55	56	5	-	-
MSD 250/2 30H	108	23	27	28	29	54	55	56	5	-	-



MSD 150/2

Product	C (Max)	D (Max)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)	O (Max)	T (Max)
MSD 150/2	110	20	-	-	-	55	56	57	5	-	-

Dane fotometryczne



Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Trzonek	Wskaźnik oddawania barw	Temp. barwowa	Możliwość regulacji strumienia	Prąd lampy	Moc	Strumień świetlny EM	Główne zastosowanie	Pozycja świecenia	Opis systemu
915716 00	MSD 150/2 1CT	G12	62	8500	Nie	1.85	150	9560 (min), 10500 (nom)	Rozrywka	Uniwersalna	-
914702 00	MSD 200 1CT	GY9.5	80	6000	Nie	3.4	200	11500 (min), 13500 (nom)	Studio/Dyskoteka	Uniwersalna	-
915471 00	MSD 200/2 1CT	GY9.5	70	6700	Nie	3.4	200	11500 (min), 13500 (nom)	Studio/Dyskoteka	Uniwersalna	-
915679 00	MSD 250 1CT	GY9.5	75	6700	Nie	3	250	15000 (min), 18000 (nom)	Studio/Dyskoteka	Uniwersalna	-
915693 00	MSD 250/2 30H 1CT	GY9.5	70	8500	Nie	3	250	16000 (min), 18000 (nom)	Studio/Dyskoteka	Uniwersalna	-

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kod barwy
915716 00	MSD 150/2 1CT	2
914702 00	MSD 200 1CT	-
915471 00	MSD 200/2 1CT	670
915679 00	MSD 250 1CT	-
915693 00	MSD 250/2 30H 1CT	850



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie