



Pendalyte – mocny akcent i dekoracyjny wygląd

Pendalyte

Pendalyte to rodzina opraw zwieszanych zapewniających ukierunkowane, dekoracyjne światło. Dzięki swojej funkcjonalności, solidnej budowie i atrakcyjnemu wyglądowi, te niewielkie oprawy znajdują wiele zastosowań wszędzie tam, gdzie ważny jest atrakcyjny wygląd wnętrza - w recepcjach, lobby, miejscach spotkań z klientem, ale także supermarketach i sklepach z modą. Linia Pendalyte dostępna jest w dwóch rozmiarach. Oferuje wybór trzech rodzajów kloszy szklanych oraz wersję z odbłyśnikiem wykonanym z najwyższej klasy aluminium. Odbłyśnik aluminiowy zapewnia symetryczny rozsył światła o wysokiej sprawności. Dla uzyskania bardziej dekoracyjnego wyglądu Pendalyte należy wybrać jedną z wersji z kloszem szklanym, dostępnych w 3 kolorach: białym, niebieskim lub bursztynowym. Dodatkowa powłoka wewnętrzna klosza minimalizuje utratę światła czyniąc te wersje równie funkcjonalnymi. Po prostu wybierz kombinację najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom. Wszystkie oprawy Pendalyte zostały zaprojektowane do stosowania ze świetłówkami kompaktowymi MASTER PL i są dostępne tylko na stateczniki elektroniczne.

Korzyści

- Mocne oświetlenie w dekoracyjnej oprawie, wraz z oprawami zwieszakowymi dla dekoracyjnego, ukierunkowanego strumienia światła
- Małe oprawy o solidnym i atrakcyjnym wyglądzie zaprojektowane dla aplikacji w supermarketach, na obszarach gościnnych – hole, recepcje i lobby
- Dostępne w dwóch rozmiarach, z trzema wersjami klosza szklanego i odbłyśnika z najwyższej klasy aluminium, który zapewnia symetryczny rozsył światła o wysokiej sprawności

Specyfikacje

• Typ	Wersja Pendalyte mini (Ø 181 mm): - FPK501 (odbłyśnik aluminiowy) - FPK502 (stożek szklany) wersja Pendalyte compact (Ø 220 mm): - FPK511 (odbłyśnik aluminiowy) - FPK512 (stożek szklany)	• Zawiera lampę	Nie
• Źródło światła	FPK501/502 Świetłówka: - 1 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 / 26 W FPK511/512 Świetłówka: - 1 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 / 26, 32 W - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-4 / 42 W	• Rozsył światła	Bezpośredni/Pośredni (D/I), dla wersji szklanych Bezpośredni (D), dla wersji z odbłyśnikiem aluminiowym
		• Statecznik	Elektroniczny, 220-240 V / 50-60 Hz: - High Frequency (HF)
		• Materiał	Obudowa: profil aluminiowy, pokrywany tytanem, antracyt aluminum profile, titanium powder coating, anthracite Odbłyśnik: aluminium Szkło: matt mouth-blown, white, blue or amber, inside white coated
		• Instalacja	Direct on ceiling: base plate with connection point (BA)
		• Zastosowania główne	Obszary gościnne, biura, sklepy

Produkty powiązane



Pendalyte Mini FPK501 oprawa zwieszakowa z reflektorem aluminiowym, Ø 181 mm



Pendalyte Mini FPK502 oprawa zwieszakowa ze stożkiem ze szkła białego, Ø 181 mm



Pendalyte Mini FPK502 oprawa zwieszakowa ze stożkiem ze szkła niebieskiego, Ø 181 mm



Pendalyte Mini FPK502 oprawa zwieszakowa ze stożkiem ze szkła w kolorze bursztynowym, Ø 181 mm

Produkty powiązane



Pendalyte Mini FPK511 oprawa
zwieszakowa z reflektorem aluminiowym,
Ø 220 mm



Pendalyte Mini FPK512 oprawa
zwieszakowa ze stożkiem ze szkła białego,
Ø 220 mm




Pendalyte Mini FPK512 oprawa
zwieszakowa ze stożkiem ze szkła
niebieskiego, Ø 220 mm




Pendalyte Mini FPK512 oprawa
zwieszakowa ze stożkiem ze szkła w
kolorze bursztynowym, Ø 220 mm

Rysunki techniczne



FPK501/502



FPK511/512

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Osprzęt
812915 00	FPK501	1	PL-C/4P	26	ALU	HF
812939 00	FPK502	1	PL-C/4P	26	WH	HF
812946 00	FPK502	1	PL-C/4P	26	BL	HF
812922 00	FPK502	1	PL-C/4P	26	YE	HF
812953 00	FPK511	1	PL-T/4P	26-42	ALU	HF

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Osprzęt
812977 00	FPK512	1	PL-T/4P	26-42	WH	HF
812984 00	FPK512	1	PL-T/4P	26-42	BL	HF
812960 00	FPK512	1	PL-T/4P	26-42	YE	HF



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie