



UnicOne Projector Compact

UnicOne, projector compact

Dzięki dodaniu wersji Projector Compact, zakres aplikacji został poszerzony o rozwiązania do wystaw sklepowych, sklepów o wysokich sufitach (np. salony samochodowe) oraz do supermarketów. Obrotowo-symetryczny Projector Compact oferuje szeroki wybór optyk. Dostępne są również najnowsze trwałe źródła światła MASTERColour Elite oraz osprzęt elektroniczny; lampy Elite zapewniają najlepszy wskaźnik oddawania barw, utrzymanie strumienia świetlnego oraz wysoką oszczędność energii. Opcjonalnie (wersja pod projekt) może być wyposażony w regulację wiązki, dzięki

Korzyści

- Niewielki obrotowo-symetryczny Projector Compact oferuje szeroki wybór optyk
- Dostępne są również najnowsze trwałe źródła światła MASTERColour Elite oraz osprzęt elektroniczny; lampy Elite zapewniają najlepszy wskaźnik oddawania barw, utrzymanie strumienia świetlnego oraz wysoką oszczędność energii



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Specyfikacje

• Typ	MRS561 (3C, HID) MCS561 (BA, HID)	• Instalacja	Bezpośrednio na suficie: płyta z punktem przyłączeniowym (BA) Na szynoprzewodzie 3-obwodowym (3C)
• Źródło światła	HID:	• Konserwacja	MASTERColour CDM-T: Bezpośredni dostęp do lampy lub po zdjęciu szyby ochronnej MASTERColour SDW-TG: Bezpośredni dostęp do lampy
• Zawiera lampę	Tak (K lub 830, 930 Elite lub 942)	• Główne zastosowania	Sklepy, salony
• Osprzęt	Elektroniczny, 220-240 V / 50-60 Hz:		
• Optyka	(12°) (24 i 36°) (60°) wiązka regulowana (12 - 24° lub 24 - 36°)		
• Materiał	Aluminium		
• Kolor	Szary (GR) Biały (VH) RAL9010 Kolory RAL dostępne na zamówienie projektowe		

Produkty powiązane



UnicOne Projector Compact MRS561




UnicOne Projector Compact MRS561




UnicOne Projector Compact MCS561

Rysunki techniczne




MCS561

Rysunki techniczne




MRS561


Dane fotometryczne




MCS561 1x CDM-T70W EB 24



MRS561 1x CDM-T70W EB 24




MRS561 1x CDM-T70W EB 12




MRS561 1x CDM-T70W EB 36


MRS561 1x CDM-T70W EB 12-24 P12




MCS561 1x CDM-T70W EB 24-36 P36



MRS561 1x CDM-T70W EB 24-36 P36




MCS561 1x CDM-T70W EB 24-36 P24




MRS561 1x CDM-T70W EB 24-36 P24


Dane fotometryczne




MRS561 1xCDM-T70W EB 12-24 P24




MRS561 1xCDM-T35W EB 12




MRS561 1xCDM-T150W EB 36




MRS561 1xCDM-T35W EB 12-24 P12




MRS561 1xCDM-T35W EB 12-24 P24




MRS561 1xCDM-T70W EB 36-CH



MCS561 1xCDM-T70W EB 36-CH




MCS561 1xCDM-T70W EB 24




MCS561 1xCDM-T70W EB 24-36 P36


Dane fotometryczne




MCS561 1xCDM-T70W EB 24-36 P24




MCS561 1xCDM-T70W EB 36-CH




MRS561 1xCDM-T150W EB 36




MRS561 1xCDM-T35W EB 12




MRS561 1xCDM-T35W EB 12-24 P12




MRS561 1xCDM-T35W EB 12-24 P24



MRS561 1xCDM-T70W EB 12




MRS561 1xCDM-T70W EB 12-24 P12




MRS561 1xCDM-T70W EB 12-24 P24


Dane fotometryczne




MRS561 1xCDM-T70W EB 24



MRS561 1xCDM-T70W EB 24-36 P36



MRS561 1xCDM-T70W EB 24-36 P24



MRS561 1xCDM-T70W EB 36

MRS561 1xCDM-T70W EB 36-CH

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Optyka	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Barwa światła lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Osprzęt
681550 00	MRS561	1	36	CDM-T	150	830	GR	No	220-240	IP20	EB
681581 00	MRS561	1	12	CDM-T	35	830	GR	No	220-240	IP20	EB
681611 00	MRS561	1	12-24	CDM-T	70	830	GR	No	220-240	IP20	EB
681635 00	MRS561	1	24	CDM-T	70	830	GR	No	220-240	IP20	EB
681659 00	MRS561	1	24-36	CDM-T	70	830	GR	No	220-240	IP20	EB
681680 00	MRS561	1	36-CH	CDM-T	70	830	GR	No	220-240	IP20	EB
681710 00	MRS561	1	24	CDM-T	70	930	GR	No	220-240	IP20	EB
681734 00	MRS561	1	24	CDM-T	70	942	GR	No	220-240	IP20	EB
681758 00	MRS561	1	36-CH	CDM-T	70	942	GR	No	220-240	IP20	EB
681567 00	MRS561	1	36	CDM-T	150	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681574 00	MRS561	1	60	CDM-T	150	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681598 00	MRS561	1	12-24	CDM-T	35	830	WH	No	220-240	IP20	EB

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Optyka	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Barwa światła lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Osprzęt
681604 00	MRS561	1	12	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681628 00	MRS561	1	12-24	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681642 00	MRS561	1	24	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681666 00	MRS561	1	24-36	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681673 00	MRS561	1	36	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681697 00	MRS561	1	36-CH	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681703 00	MRS561	1	60	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681727 00	MRS561	1	24	CDM-T	70	930	WH	No	220-240	IP20	EB
681741 00	MRS561	1	24	CDM-T	70	942	WH	No	220-240	IP20	EB
681390 00	MCS561	1	24	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681406 00	MCS561	1	24-36	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB
681413 00	MCS561	1	36-CH	CDM-T	70	830	WH	No	220-240	IP20	EB

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Kombi	Akcesoria dostarczane z oprawą	Klasa ochrony	Znak bezpieczeństwa	Test 850 °C	Dodatkowe źródło światła	Oznaczenie CE	ENEC
681550 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681581 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681611 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681635 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681659 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681680 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681710 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681734 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681758 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681567 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681574 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681598 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681604 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681628 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681642 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681666 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681673 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681697 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681703 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681727 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681741 00	MRS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681390 00	MCS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681406 00	MCS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
681413 00	MCS561	K	No	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie