


NOXLITE™ LED SPOT 8W



Zewnętrzna, regulowana, reflektorowa oprawa LED



Opis produktu

- Regulowana reflektorowa zewnętrzna oprawa LED
- Oszczędność energii dzięki technologii LED

Cechy unikalne

- Wysoki strumień świetlny dzięki LED
- Łatwość montażu
- Regulacja kierunku padania światła

Zastosowanie

- tarasy, balkony
- oświetlenie wejściowe

Opakowanie

- Kartonowe pudełko z ruchomą klapką i okienkiem prezentującym produkt


Dane techniczne		Dane logistyczne	
Typ LED/Temp barwowa	High Power LED / 6000K	EAN 10	4008321960955
Zasilanie	Prąd zmienny	Opakowanie	1
Wataż/Napięcie	8W / 100-240V	EAN 40	4008321980540
Wymiary (dł/szer/wys) i waga produktu	141x90x88 – 318g	Opakowanie zbiorcze	4
Regulacja kierunku padania światła	dół 70°, lewo 30°, prawo 30°		
Lumeny/ Klasa bezpieczeństwa	430lm / IP44		

*equivalent to German RRP

NOXLITE™ LED SPOT 8W Sensor



Zewnętrzna, regulowana i inteligentna reflektorowa oprawa LED



Opis produktu

- Regulowana reflektorowa zewnętrzna oprawa LED
- Oszczędność energii dzięki technologii LED
- Czujnik ruchu i sensor Dzień/Noc

Cechy unikalne

- Wysoki strumień świetlny dzięki LED
- Łatwość montażu
- Regulacja kierunku padania światła

Zastosowanie

- tarasy, balkony
- oświetlenie wejściowe

Opakowanie

- Kartonowe pudełko z ruchomą klapką i okienkiem prezentującym produkt


Dane techniczne		Dane logistyczne	
Typ LED/Temp barwowa	High Power LED / 6000K	EAN 10	4008321960962
Zasilanie	Prąd zmienny	Opakowanie	1
Wataż/Napięcie	8W / 100-240V	EAN 40	4008321980557
Wymiary (dł/szer/wys) i waga produktu	160x90x88 – 327g	Opakowanie zbiorcze	4
Regulacja kierunku padania światła	dół 70°, lewo 30°, prawo 30°		
Lumeny/ Klasa bezpieczeństwa	430 lm / IP44		

*equivalent to German RRP

NOXLITE™ LED SPOT 2x8W



Zewnętrzna, regulowana, reflektorowa oprawa LED



Opis produktu

- Regulowana reflektorowa zewnętrzna oprawa LED
- Oszczędność energii dzięki technologii LED

Cechy unikalne

- Wysoki strumień świetlny dzięki LED
- Łatwość montażu
- Regulacja kierunku padania światła

Zastosowanie

- tarasy, balkony
- oświetlenie wejściowe

Opakowanie

- Kartonowe pudełko z ruchomą klapką i okienkiem prezentującym produkt

Dane techniczne		Dane logistyczne	
Typ LED/Temp barwowa	High Power LED / 6000K	EAN 10	4008321981981
Zasilanie	Prąd zmienny	Opakowanie	1
Wataż/Napięcie	2x8W / 100-240V	EAN 40	4008321982018
Wymiary (dł/szer/wys) i waga produktu	160x180x88	Opakowanie zbiorcze	4
Regulacja kierunku padania światła	dół 70°, lewo 30°, prawo 30°		
Lumeny/ Klasa bezpieczeństwa	860lm / IP44		

*equivalent to German RRP

NOXLITE™ LED SPOT 2x8W Sensor



Zewnętrzna, regulowana i inteligentna reflektorowa oprawa LED



Opis produktu

- Regulowana reflektorowa zewnętrzna oprawa LED
- Oszczędność energii dzięki technologii LED
- Czujnik ruchu i sensor Dzień/Noc

Cechy unikalne

- Wysoki strumień świetlny dzięki LED
- Łatwość montażu
- Regulacja kierunku padania światła

Zastosowanie

- tarasy, balkony
- oświetlenie wejściowe

Opakowanie

- Kartonowe pudełko z ruchomą klapką i okienkiem prezentującym produkt

Dane techniczne		Dane logistyczne	
Typ LED/Temp barwowa	High Power LED / 6000K	EAN 10	4008321981998
Zasilanie	Prąd zmienny	Opakowanie	1
Wataż/Napięcie	2x8W / 100-240V	EAN 40	4008321982025
Wymiary (dł/szer/wys) i waga produktu	180x180x88	Opakowanie zbiorcze	4
Regulacja kierunku padania światła	dół 70°, lewo 30°, prawo 30°		
Lumeny/ Klasa bezpieczeństwa	860 lm / IP44		

*equivalent to German RRP