



Cedar



# Cedar



## Zalety

Seria Cedar doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest instalacja produktów o podwyższonym stopniu ochrony IP 44. Cedar jest niezwykle popularny w przypadku instalacji w kuchniach, garażach, łazienkach, na strychach oraz w innych pomieszczeniach gospodarczych.



## Opis serii

W asortymencie serii Cedar znajdują Państwo 16 różnych typów produktów dostępnych w 2 kolorach: białym, oraz czarnym.

Produkty serii Cedar to:

- łączniki z lub bez podświetlenia,
- Gniazda pojedyncze i podwójne z uziemieniem,
- Gniazda pojedyncze i podwójne "schuko", z przesłonami torów prądowych.

## Kolorystyka





biały RAL 9003





czarny RAL 9017

## Łączniki i przyciski





	<b>łącznik 1-biegunowy,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	<b>łącznik 1-biegunowy świecznikowy,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	 wymiar: 64 x 90 x 48	 wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	<b>WNT-100C</b>	<b>WNT-500C</b>
Kolor	Ref.	Ref.
<input type="checkbox"/> biały	<b>WNT100C01</b>	<b>WNT500C01</b>
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	<b>WNT100C05</b>	<b>WNT500C05</b>





	<b>łącznik 1-biegunowy schodowy,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	<b>przycisk 1-biegunowy „dzwonek”,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	 wymiar: 64 x 90 x 48	 wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	<b>WNT-600C</b>	<b>WNT-101C</b>
Kolor	Ref.	Ref.
<input type="checkbox"/> biały	<b>WNT600C01</b>	<b>WNT101C01</b>
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	<b>WNT600C05</b>	<b>WNT101C05</b>





	<b>przycisk 1-biegunowy „światło”,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	<b>łącznik krzyżowy,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	 wymiar: 64 x 90 x 48	 wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	<b>WNT-102C</b>	<b>WNT-700C</b>
Kolor	Ref.	Ref.
<input type="checkbox"/> biały	<b>WNT102C01</b>	<b>WNT700C01</b>
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	<b>WNT102C05</b>	<b>WNT700C05</b>



	<b>łącznik 1-biegunowy, z podświetleniem,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	<b>łącznik 1-biegunowy świecznikowy,</b> <b>z podświetleniem,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	 wymiar: 64 x 90 x 48	 wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	<b>WNT-100CS</b>	<b>WNT-500CS</b>
Kolor	Ref.	Ref.
<input type="checkbox"/> biały	<b>WNT100CS01</b>	<b>WNT500CS01</b>
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	<b>WNT100CS05</b>	<b>WNT500CS05</b>



	<b>łącznik 1-biegunowy schodowy,</b> <b>z podświetleniem,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	<b>przycisk 1-biegunowy „dzwonek”,</b> <b>z podświetleniem,</b> IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	 wymiar: 64 x 90 x 48	 wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	<b>WNT-600CS</b>	<b>WNT-101CS</b>
Kolor	Ref.	Ref.
<input type="checkbox"/> biały	<b>WNT600CS01</b>	<b>WNT101CS01</b>
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	<b>WNT600CS05</b>	<b>WNT101CS05</b>

\*\* ilość w opakowaniu  
(jednostkowym/zbiorczym)

## Łączniki i przyciski



przycisk 1-biegunowy „światło”,  
z podświetleniem,  
IP 44, 10A/250V~, (-/35)\*\*



wymiar: 64 x 90 x 48

łącznik krzyżowy z podświetleniem,  
IP 44, 10A/250V~, (-/35)\*\*



wymiar: 64 x 90 x 48

Typ	<b>WNt-102CS</b>	<b>WNt-700CS</b>
Kolor	Ref.	Ref.
<input type="checkbox"/> biały	<b>WNT102CS01</b>	<b>WNT700CS01</b>
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	<b>WNT102CS05</b>	<b>WNT700CS05</b>

## Gniazda pojedyncze



2P+PE,  
IP 44, 16A/250V~, (-/30)\*\*



wymiar: 64 x 90 x 48

2P+PE, „schuko”,  
z przesłonami torów prądowych,  
IP 44, 16A/250V~, (-/30)\*\*



wymiar: 64 x 90 x 48

Typ	<b>Nt-130H</b>	<b>GWN-140PC</b>
Kolor	Ref.	Ref.
<input type="checkbox"/> biały	<b>NT130H01</b>	<b>GWN140PC01</b>
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	<b>NT130H05</b>	<b>GWN140PC05</b>

## Gniazda podwójne



2x2P+PE,  
IP 44, 16A/250V~, (-/30)\*\*



wymiar: 125 x 90 x 50

2x2P+PE, „schuko”,  
z przesłonami torów prądowych,  
IP 44, 16A/250V~, (-/30)\*\*



wymiar: 125 x 90 x 50

Typ	<b>Nt-230H</b>	<b>GWN-240PC</b>
Kolor	Ref.	Ref.
<input type="checkbox"/> biały	<b>NT230H01</b>	<b>GWN240PC01</b>
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	<b>NT230H05</b>	<b>GWN240PC05</b>

\*\* ilość w opakowaniu  
(jednostkowym/zbiorczym)