



Delta





Reflektor symetryczny
Symmetrical reflector
Reflektor symmetrisch
Symmetrisk reflektor

3172006

PD.70 H

HIT 70W

G12

AxBxC

5,90

3173006

PD.150 H

HIT 150W

G12

360x250x190

6,70

3545006

PD.35 H

HIPAR-L30 35W

E27

360x250x190

6,40

3544006




PD.70 H

HIPAR-L30 70W

E27

360x250x190

6,60



PL

GB

D



S

Projektor wyposażony w regulowane ramię do montażu na ścianie, stropie, konstrukcji itp. Lampy wyładowcze, świetłówki kompaktowe. Stateczniki indukcyjne z kompensacją mocy biernej. Obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowana na szaro. Hartowana szyba ochronna. Odbłyśnik aluminiowy symetryczny lub asymetryczny. Odbłyśnik wąskopromienny lub obrotowo-symetryczny. Oświetlenie obiektów przemysłowych, terenów otwartych, boisk. Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych.



Floodlight and spotlight projectors equipped with adjustable mounting fixture for installation on walls, ceilings or structural beams. HID lamps or compact fluorescent tubes. Inductive ballasts with power compensation. Housing of cast aluminium powder coated grey. Hardened, protective glass. Symmetrical, asymmetric or narrow-beam aluminium reflector. Outdoor lighting, illuminations.

Strahler mit einstellbarem Arm für Wand - und Deckenmontage und Montage. Entladungslampen und Kompaktleuchtstofflampen. VVG kompensiert. Gehäuse aus Aluminiumguss, grau lackiert. Gehärtetes Sicherheitsglas. Reflektor aus Aluminium, symmetrisch oder asymmetrisch. Engstrahlender rotationssymmetrischer Reflektor. Beleuchtung von Industrieobjekten, Sportplätzen, usw. Illuminationsbeleuchtung von architektonischen Objekten.



Projektor som är utrustad med reglerbar arm för montering på vägg, tak, konstruktion etc. Urladdningslampor, Kompaktlysrör. Induktiva driftdon med kompensering för passiv effekt. Stomme av gjutet aluminium, grålackerad. Härdad skyddsglas. Symmetrisk eller asymmetrisk aluminiumreflektor. Smalstrålande reflektor vridningsmässigt symmetrisk. Belysning av industriobjekt, öppna område, idrottsplatser. Illuminerande belysning av arkitektoniska objekt.






Reflektor asymetryczny	3162006	PD.70 N/H-A	HIT-DE/HST-DE 70W	RX7s	360x250x130	5,90
Asymmetrical reflector	3163006	PD.150 N/H-A	HIT-DE/HST-DE 150W	RX7s-24	360x250x130	6,70
Reflektor asymmetrisch	3164006	PD.50 N-A	HST-ML 50W	E27	360x250x130	5,70
Asymmetrisk reflektor	3165006	PD.70 N-A	HST-ML 70W	E27	360x250x130	5,90
	2289006	PD.26 A	TC-D 26W	G24d-3	360x250x130	5,90



Reflektor symetryczny	3167006	PD.70 N/H-S	HIT-DE/HST-DE 70W	RX7s	360x250x130	5,90
Symmetrical reflector	3168006	PD.150 N/H-S	HIT-DE/HST-DE 150W	RX7s-24	360x250x130	6,70
Reflektor symmetrisch	3169006	PD.50 N-S	HST-ML 50W	E27	360x250x130	5,90
Symmetrisk reflektor	3170006	PD.70 N-S	HST-ML 70W	E27	360x250x130	5,90
	2188006	PD.42-S	TC-TEL 42W	GX24q-4	360x250x130	4,20



UWAGA: Inne pozycje pracy niedozwolone
NOTE: Another working positions are not allowed
ACHTUNG: Andere Arbeitslage nicht zugelassen
OBS: Annan arbetsposition är ej tillåten




Aksesoria	9316000	PD-RP	raster	antiglare louvre	Raster	Raster
Accessories	9317000	PD-SF	soczewka Fresnela	Fresnel lens	Fresnellinse	Fresnel-lins
Zubehör						
Tillbehör						



Filtry kolorowe	9318000	PD-FZ	zielony	green	grün	grön
Colour filters	9319000	PD-FC	czerwony	red	rot	röd
Färbfilter	9320000	PD-FN	niebieski	blue	blau	blå
Färgfilter	9321000	PD-FT	żółty	yellow	gelb	gul





Reflektor
asymetryczny
Асимметричный
рефлектор
Asymmetrical reflector
Reflektor
asymmetrisch



AxBxC

3071001

PD2 70 H-A

HIT-DE/HST-DE 70W RX7s

290x130x415

5,70

3072001

PD2 150 H-A

HIT-DE/HST-DE 150W RX7s-24

290x130x415

6,40

3073001

PD2 250 N/H-A

HST / HIT 250W

E40

445x145x475

10,90

3074001

PD2 400 N/H-A

HST / HIT 400W

E40

445x145x475

12,30

Reflektor symetryczny
Симметричный
рефлектор
Symmetrical reflector
Reflektor symmetrisch

3089001

PD2 250 N/H

HST / HIT 250W

E40

445x145x475

10,90

3090001






PD2 400 N/H

HST / HIT 400W

E40

445x145x475

12,30



PL

RUS

GB

D

Naświetlacze zewnętrzne,
do lamp wyladowczych,
z uniwersalnym indukcyjnym
układem zasilania dla lamp
sodowych
i metalohalogenkowych.
Obudowa z ciśnieniowego odlewu
alumiowego.
Reflektory aluminiowe,
symetryczne i asymetryczne.

Пржекторы для наружного
освещения. Корпус из листо-
вого алюминия. Улучшенный
дизайн и эксплуатационные
параметры работы.

Outdoor floodlights for
high-pressure discharge lamp,
equipped with universal
inductive controlgear for metal-
halide and sodium lamps. Body
of die-cast aluminium.
Symmetrical and asymmetrical
reflectors of aluminium.

Scheinwerfer für
Hochdruckentladungslampen, IP
65. Massives
Aludruckgussgehäuse,
schwenkbares Befestigungsbügel.
Symmetrisch und asymmetrisch
strahlend. Sicherheitsglas. VVG.