



Park



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE OUTDOOR LIGHTING AUSSENBELEUCHTUNG UTMHUSBELYSNING



Słupy SYSTEMU PARK ze słupą są przeznaczone do fundamentów typu F100 produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A. lub równoważnych.

Poles of SYSTEM PARK for concrete pre-cast foundations type F100 made by Elektromontaż Rzeszów S.A. or equivalent.

PARK Lichtmasten werden mit einer Fussplatte auf ein Fundament geschraubt. Die Abmessungen der Befestigungselemente auf Anfrage.

Stolpar till SYSTEM PARK med hållare för fundamenttyp F100, tillverkad av Elektromontaż Rzeszów S.A. eller likvärdig producent.

(PL)

(GB)

(D)


(S)

Słupy do opraw parkowych mocowane do podłoża poprzez fundament prefabrykowany lub bezpośrednio wkopane do ziemi. Stal lakierowana. Detale z odlewu aluminium. Oświetlenie zewnętrzne.

Lighting poles for amenity lighting. Screwed on pre-cast foundation or ground recessed. Powder coated steel. Decorative details of cast aluminium. For outdoor lighting.

Masten für die Aufsatzleuchten mit Montageplatte oder für Bodeneinbau. Stahl lackiert. Dekoratives Zubehör aus Aluminiumguss. Aussenbeleuchtung.

Stolpar till parkarmatur, monteras med hjälp av prefabricerade fundament eller grävs ner direkt i marken. Lackerat stål. Detaljer i gjutet aluminium. Utomhusbelysning.



Mocowanie słupów do podłoża możliwe jest - w zależności od wersji - poprzez przykręcenie do fundamentów prefabrykowanych lub bezpośrednie wkopanie słupa do ziemi i ustabilizowanie jego położenia. W specyfikacji poszczególnych elementów należy uwzględnić podstawowy kod określający typ słupa w zależności od jego wysokości oraz kod aluminiowego elementu dekoracyjnego.

Poles shall be installed by screwing to a prefabricated concrete foundation or digging directly into a trench. Please specify codes of the selected pole and decorative elements while ordering.

Die Befestigung der Säulen im Boden ist möglich – je nach Version – durch Zuschrauben zu einem Fundament oder durch Eingraben in die Erde. In der Spezifikation einzelnen Elementen ist zu berücksichtigen, daß Artikelnummern der Säulen (je nach Höhe) und dann Artikelnummern der dekorativen Elementen zu wählen sind.

Stolpmas installation kan göras efter fundamentering, man skruvar fast stolporna i mark. Det går även att installera stolpen direkt i mark. Vid beställning är det viktigt att man anger rätt typ och rätt tillbehör.

KOD			ELEMENT GÓRNY TOP ELEMENT OBERTEIL ÖVERDEL	ELEMENT ŚRODKOWY MIDDLE ELEMENT MITTELTEIL UNDERDEL
924500?	924200?	3000 mm	927100?	-
924600?	924300?	3500 mm	927200?	-
925300?	924900?	3900 mm	926300? 926300? 926400? 926400?	927000? 926900? 927000? 926800?
925400?	925000?	4400 mm	926300? 926300? 926400? 926400?	927000? 926900? 927000? 926800?