



Oznaczenie produktu	Numer produktu		W	V	Hz
frosted					
DECO CL A BL ¹⁾	4008321918260	niebieska	1.2	100-240	50...60
DECO CL A CC/CS ¹⁾	4008321918253	Color Stop	0.5	100-240	50...60
DECO CL A GN ¹⁾	4008321918277	zielona	1.2	100-240	50...60
DECO CL A RD ¹⁾	4008321918284	czerwona	1	100-240	50...60
DECO CL A YE ¹⁾	4008321918291	żółta	1	100-240	50...60
DECO CL A FR WW ¹⁾	4008321951823	ciepłobiała	2	220-240	50...60

Oznaczenie produktu	lm		$\frac{l}{l(mm)}$	$\frac{e}{d(mm)}$	t[h]		
frosted							
DECO CL A BL ¹⁾	2	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A CC/CS ¹⁾	-	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A GN ¹⁾	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A RD ¹⁾	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A YE ¹⁾	5	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A FR WW ¹⁾	50	E27	109	55	10000	10	1

1) Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całej lampy. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości.

nowość

nowość



Dzięki lampom PARATHOM® DECO CLASSIC A łatwo można zmieniać nastrój w oświetlanym pomieszczeniu. Trzonek E27 i tradycyjny kształt bańki sprawiają, że lampy te mogą być bezpośrednim zamiennikiem zwykłych kolorowych żarówek.

- Lampa LED na napięcie sieciowe
- Bardzo małe zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Ze sprawdzonymi LED firmy OSRAM: Advanced Power TOPLED® i MULTILED® z 6 chipami do skutecznej generacji światła czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego lub z możliwością zmiany barwy
- PARATHOM® DECO CLASSIC A FR ciepłobiała, matowa: wyposażona w LED OSRAM Golden DRAGON®
- Niewielka ilość wydzielonego ciepła
- Odporna na wstrząsy i wibracje dzięki technologii LED i plastikowej obudowie
- Przystosowana do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Wersja ze zmieniającymi się kolorami charakteryzuje się innowacyjną technologią, tzw. Color-Stop do zatrzymania światła na konkretnej zmienionej barwie
- Nie nadaje się do użytku ze ściemniaczami

Zastosowanie:

- Oświetlenie wewnętrzne, tarasy, ogródki piwiarni i restauracje
- Do użytku energooszczędnego i niewymagającego konserwacji w dużych namiotach i parkach rozrywki
- Girlandy świetlne



Oznaczenie produktu	Numer produktu		W	V	Hz
matowa					
DECO CL B BL ¹⁾	4008321922649	niebieska	1.2	100-240	50...60
DECO CL B RD ¹⁾	4008321922687	czerwona	1	100-240	50...60
DECO CL B CC/CS ¹⁾	4008321922625	Color Stop	0.5	100-240	50...60
DECO CL B GN ¹⁾	4008321922663	zielona	1.2	100-240	50...60
DECO CL B YE ¹⁾	4008321922700	żółta	1	100-240	50...60
DECO CL B FR WW ¹⁾	4008321951847	ciepłobiała	2	220-240	50...60

Oznaczenie produktu	lm		$\frac{l}{d}$ [mm]	\varnothing d [mm]	t [h]		
matowa							
DECO CL B BL ¹⁾	2	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B RD ¹⁾	8	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B CC/CS ¹⁾	-	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B GN ¹⁾	8	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B YE ¹⁾	5	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B FR WW ¹⁾	50	E14	104	35	10000	10	1

¹⁾ Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całej lampy. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości.

nowość

nowość




Dzięki lampom PARATHOM® DECO CLASSIC B łatwo można zmieniać nastrój w oświetlanym pomieszczeniu. Trzonek E14 i tradycyjny kształt bańki sprawiają, że lampy te mogą być bezpośrednim zamiennikiem tradycyjnych kolorowych żarówek.

- Lampa LED na napięcie sieciowe
- Bardzo małe zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Ze sprawdzonymi LED firmy OSRAM: Advanced Power TOPLED® i MULTILED® z 6 chipami do skutecznej generacji światła czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego lub z możliwością zmiany barwy
- PARATHOM® DECO CLASSIC B FR ciepłobiała, matowa: wyposażona w diody LED OSRAM Golden DRAGON® LED
- Niewielka ilość wydzielonego ciepła
- Odporna na wstrząsy i wibracje dzięki technologii LED i plastikowej obudowie
- Przystosowana do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Wersja ze zmieniającymi się kolorami charakteryzuje się innowacyjną technologią, tzw. Color-Stop do zatrzymania światła na konkretnej zmienionej barwie
- Nie nadaje się do użytku ze ściemniaczami

Zastosowanie:

- Oświetlenie wewnętrzne, tarasy, ogródki piwiarni i restauracje
- Do użytku energooszczędnego i niewymagającego konserwacji w dużych namiotach i parkach rozrywki
- Girlandy świetlne



nowość

nowość

Oznaczenie produktu	Numer produktu		W	V	Hz
DECO CL P CC/CS ¹⁾	4008321922427	Color Stop	0.5	100-240	50...60
DECO CL P RD ¹⁾	4008321922489	czerwona	1	100-240	50...60
DECO CL P BL ¹⁾	4008321922441	niebieska	1.2	100-240	50...60
DECO CL P GN ¹⁾	4008321922465	zielona	1.2	100-240	50...60
DECO CL P YE ¹⁾	4008321922502	żółta	1	100-240	50...60
DECO CL P FR WW ¹⁾	4008321951861	ciepłobiała	2	220-240	50...60

Oznaczenie produktu	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		
DECO CL P CC/CS ¹⁾	-	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P RD ¹⁾	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P BL ¹⁾	2	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P GN ¹⁾	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P YE ¹⁾	5	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P FR WW ¹⁾	50	E14	95	45	10000	10	2

¹⁾ Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całej lampy. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości.

Dzięki lampom PARATHOM® DECO CLASSIC P łatwo można zmieniać nastrój w oświetlanym pomieszczeniu. Trzonki E27 i E14 oraz tradycyjny kształt bańki sprawiają, że lampy te mogą być bezpośrednim zamiennikiem tradycyjnych kolorowych żarówek.

- Lampa LED na napięcie sieciowe
- Bardzo małe zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Ze sprawdzonymi LED firmy OSRAM: Advanced Power TOPLED® i MULTILED® z 6 chipami do skutecznej generacji światła czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego lub z możliwością zmiany barwy
- PARATHOM® DECO CLASSIC B FR matowa: wyposażona w LED OSRAM Golden DRAGON®
- Niewielka ilość wydzielonego ciepła
- Odporna na wstrząsy i wibracje dzięki technologii LED i plastikowej obudowie
- Przystosowana do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Wersja ze zmieniającymi się kolorami charakteryzuje się innowacyjną technologią tzw. Color-Stop do zatrzymania światła na konkretnej wybranej barwie
- Nie nadaje się do użytku ze ściemniaczami

Zastosowanie:

- Oświetlenie wewnętrzne, tarasy, ogródki piwiarni i restauracje
- Do użytku energooszczędnego i niewymagającego konserwacji w dużych namiotach i parkach rozrywki
- Girlandy świetlne





Oznaczenie produktu	Numer produktu		W	V	Hz
matowa					
DECO G95 GN ¹⁾	4008321925480	zielona	1.8	100-240	50...60
DECO G95 RD ¹⁾	4008321925503	czerwona	1.4	100-240	50...60
DECO G95 YE ¹⁾	4008321925527	żółta	1.4	100-240	50...60
DECO G95 CC ¹⁾	4008321925442	Color Changing	1	100-240	50...60
DECO G95 BL ¹⁾	4008321925466	niebieska	1.8	100-240	50...60

Oznaczenie produktu	lm				t [h]		
matowa							
DECO G95 GN ¹⁾	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 RD ¹⁾	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 YE ¹⁾	10	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 CC ¹⁾	-	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 BL ¹⁾	4	E27	142	95	25000	10	1

¹⁾ Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całej lampy. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości

Dzięki lampom PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE łatwo można zmieniać nastrój w oświetlanym pomieszczeniu. Trzonek E27 i tradycyjny kształt bańki sprawiają, że lampy te mogą być bezpośrednim zamiennikiem tradycyjnych kolorowych żarówek.

- Lampa LED na napięcie sieciowe
- Bardzo małe zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Ze sprawdzonymi LED firmy OSRAM: Advanced Power TOPLED® i MULTILED® z 6 chipami do skutecznej generacji światła czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego lub z możliwością zmiany barwy
- Niewielka ilość wydzielonego ciepła
- Odporna na wstrząsy i wibracje dzięki technologii LED i plastikowej obudowie
- Przystosowana do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Nie nadaje się do użytku ze ściemniaczami

Zastosowanie:

- Oświetlenie wewnętrzne, tarasy, ogródki piwiarni i restauracje
- Do użytku energooszczędnego i niewymagającego konserwacji w dużych namiotach i parkach rozrywki
- Girlandy świetlne

Trzonki IEC/EN 60061-1



E14
Arkusz 7004-23



E27
Arkusz 7004-21



GU5.3
Arkusz 7004-109



GU10
Arkusz 7004-121

Więcej informacji można znaleźć w broszurze o lampach LED (1A4W001GB).

